

# HP LaserJet Enterprise 600 M602



## ACELERE OS RESULTADOS DA SUA EMPRESA—com desempenho e capacidade de expansão.

Partilhe esta impressora HP LaserJet de qualidade superior com grupos de trabalho para reduzir os custos e aumentar a produtividade. Responda às necessidades de impressão do dia-a-dia, influencie os hábitos de impressão e controle o acesso à impressora com políticas de impressão personalizadas e impressão segura.



### Obtenha fiabilidade duradoura e velocidade impressionante.

- Aumente a produtividade com velocidades de impressão rápidas até 50 ppm<sup>1</sup> e crie documentos numa variedade de suportes.
- Faça a gestão do fluxo de trabalho directamente a partir da impressora, através do painel de controlo a cores com 4 linhas, e obtenha impressões rápidas a partir de uma unidade flash USB.
- Responda facilmente às necessidades de grande volume com impressão frente e verso automática<sup>2</sup>, até quatro bandejas para 500 folhas<sup>3</sup>, uma bandeja multifunções para 100 folhas e capacidade até 3600 folhas<sup>4</sup>.
- Substitua facilmente o toner com o acesso via uma única porta simples e desfrute de desempenho silencioso e organizado.



### Obtenha poupanças de papel e energia fantásticas.

- Controle o consumo de energia com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off<sup>5</sup>, que liga e desliga a sua impressora com base na actividade de rede. A tecnologia Instant-on acelera os tempos de aquecimento/arrefecimento, poupando ainda mais energia<sup>6</sup>.
- Registe os dados de utilização em tempo real e aplique definições de impressão e opções de poupança de energia personalizadas com a HP EcoSMART Console<sup>7</sup>.
- Reduza o consumo de papel até 50% com a impressão frente e verso automática<sup>2</sup>.
- O toner HP original pré-instalado diminui os desperdícios. Recicle-o gratuitamente através do HP Planet Partners<sup>8</sup>.

### Desfrute de impressão segura com intervenção mínima.

- Assuma o controlo das práticas de impressão e reforce as políticas de segurança, utilizando o HP Access Control<sup>9</sup>.
- Controle o seu ambiente de impressão e diminua os custos com o HP Web Jetadmin, faça a gestão dos recursos de TI com o HP Universal Print Driver e reduza o impacto ambiental<sup>10</sup>.
- Aumente a segurança de vários dispositivos de rede: expanda a sua rede de endereços IP com o IPv6, obtenha encriptação e autenticação rápidas para dados confidenciais com a segurança IPsec.
- Faça uma gestão eficaz de questões de segurança e conformidade na sua empresa.

### Aumente as suas capacidades de impressão para acompanhar o crescimento da sua empresa.

- Actualize, faça a gestão e expanda facilmente as capacidades de impressoras em rede, utilizando o HP FutureSmart Firmware.
- A extensibilidade inovadora simplifica a implementação de soluções de gestão de documentos e fluxos de trabalho personalizados da HP e de terceiros.
- Dê à impressão toda a sua mobilidade com o HP ePrint – agora pode imprimir praticamente a partir de qualquer lugar<sup>11</sup>.
- Tire o máximo partido do seu investimento, adicionando funcionalidades como autenticação de cartões ou novas medidas de controlo, através do Hardware Integration Pocket<sup>12</sup>.



Auto On/Off  
Technology




2-sided printing

## Descrição do produto

### Impressora apresentada: HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Ecrã a cores intuitivo de quatro linhas com teclado de 10 teclas
2. Hardware Integration Pocket para integração de soluções
3. Porta USB para ligação direta
4. Impressão frente e verso automática integrada
5. Botão Ligar/Desligar frontal prático
6. Tabuleiro de saída para 500 folhas
7. Porta de acesso única para instalação de toners padrão ou de alta capacidade
8. Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas e suportes personalizados com peso até 200 g/m<sup>2</sup> normal;
9. Dois tabuleiros de entrada para 500 folhas para uma capacidade total de entrada de 1100 folhas
10. Servidor de impressão HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet incorporado
11. Os 512 MB de memória total e um processador de 800 MHz permitem a realização rápida de trabalhos de impressão complexos
12. Porta Hi-Speed USB 2.0



## Série em resumo



Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Número do produto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Velocidades de impressão	Até 52 ppm carta	Até 52 ppm carta	Até 52 ppm carta	Até 52 ppm carta
Painel de controlo	Ecrã a cores de 4 linhas, 10 teclas	Ecrã a cores de 4 linhas, 10 teclas	Ecrã a cores de 4 linhas, 10 teclas	Ecrã a cores de 4 linhas, 10 teclas
Hardware Integration Pocket	Sim	Sim	Sim	Sim
Tabuleiro 1 multifunções para 100 folhas	Sim	Sim	Sim	Sim
Tab. 2 p/ 500 folhas	Sim	Sim	Sim	Sim
Tab. 3 p/ 500 folhas	Opcional	Opcional	Opcional	Sim
Tabuleiro de saída para 500 folhas	Sim	Sim	Sim	Sim
Impressão frente e verso automática	Manual (fornecido suporte de controladores)	Sim	Sim	Sim
Caixa de correio com 5 cestos para 500 folhas	Opcional	Sim	Opcional	Opcional
Com certificação Blue Angel UZ 171	Não disponível	Sim	Não disponível	Não disponível

## Acessórios, Consumíveis e Suporte

<b>Consumíveis</b>	<b>CE390A</b> Toner HP LaserJet Original 90A Preto 10 000 páginas
	<b>CE390X</b> Toner HP LaserJet Original 90X Preto de elevado rendimento 24 000 páginas
	<b>CF065A</b> Kit de manutenção HP LaserJet CF065A de 220 V 225.000 páginas
<b>Acessórios</b>	<b>CF062A</b> Acessório de impressão frente e verso automático HP LaserJet
	<b>CE998A</b> Alimentador Tabuleiro Entrada 500 folhas HP LaserJet
	<b>CE398A</b> Tabuleiro Entrada para 1500 folhas HP LaserJet
	<b>CE405A</b> Empilhador/agrafador de 500 folhas p/HP LaserJet
	<b>CE399A</b> Alimentador envelopes para 75 folhas LaserJet HP
	<b>CE997A</b> Caixa de correio 5 tab. HP LaserJet 500 folhas
	<b>CE404A</b> Empilhador de 500 folhas p/HP LaserJet
	<b>CB525A</b> Suporte para impressora HP LaserJet série P4010/P4510/600
	<b>CB527A</b> Cassete Suportes Personalizados para 400 folhas HP LaserJet
	<b>Q3216A</b> 1000 Agrafos/Cartucho HP
	<b>CE483A</b> HP 512 MB 144-pin x32 DDR2 DIMM
<b>Conectividade</b>	<b>J8026A</b> Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
<b>Serviço e suporte</b>	<b>HZ490E</b> - 3 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M602 <b>HZ481E</b> - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 13x5, para LaserJet M602 <b>HZ488E</b> - 4 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M602 <b>HZ489E</b> - 5 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M602 <b>HZ501PE</b> - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M602 <b>HZ500PE</b> - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia em 4 horas, 13x5, para LaserJet M602 <b>HZ502PE</b> - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para LaserJet M602 <b>UC742E</b> - Serviço HP de instalação em rede para Mono LaserJet de gama média <b>UZ048E</b> - HP AutoSend e instalação de configuração em rede para Mono LaserJet de gama média

## Especificações técnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Número do produto</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Velocidade de impressão</b>	Até 50 ppm preto (A4); Até 33 ipm duplex (A4)			
<b>Tempo de saída da primeira página</b>	Em apenas 8,5 seg. preto (A4, pronta)			
<b>Resolução de impressão</b>	Até 1200 x 1200 ppp A preto			
<b>Tecnologia de impressão</b>	Laser			
<b>Área de impressão</b>	Margens de impressão: Superior: 6 mm; Inferior: 6 mm; Esquerda: 5 mm; Direita: 5 mm; Área máxima de impressão			
<b>Idiomas de impressão</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (controlador HP PCL 5e apenas disponível a partir da Web), emulação HP Postscript Nivel 3, impressão de PDF nativa (v 1.4)			
<b>Capacidade de impressão portátil</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™			
<b>Ciclo mensal de produtividade</b>	Até 225000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 3000 até 15000			
<b>Fontes e tipos de letras</b>	105 fontes TrueType internas dimensionáveis no HP PCL, 92 fontes internas dimensionáveis na emulação HP Postscript Nivel 3 (símbolo Euro incorporado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); estão disponíveis soluções de fontes adicionais através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e IPDS Emulation disponíveis em <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>			
<b>SureSupply suportado</b>	Sim			
<b>Velocidade do processador</b>	800 MHz			
<b>Ecrã</b>	Visor LCD a cores de 2,29 x 5,33 cm, com 4 linhas, 3 luzes LED (Atenção, Dados, Pronta), botões (Informações, Parar/Cancelar, Retroceder, Home, Pasta, Seta para a esquerda), Sem teclas numéricas			
<b>Sem fios</b>	Opcional, ativado com aquisição de acessório hardware			
<b>Conectividade</b>	Standard: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 1 Gigabit Ethernet; 2 portas USB para soluções externas (1 directa e 1 externa acessível); 2 portas USB 2.0 para soluções internas (para ligação de dispositivos de terceiros); 1 HUP USB 2.0 de alta velocidade (para ligação de dispositivos de terceiros); Opcional: LAN sem fios 802.11b/g/n (modo de Estação), outros acessórios de rede, Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w (disponível no início de 2012)			
<b>Pronto para trabalhar em rede</b>	De série			
<b>Memória</b>	Standard: 512 MB; Máximo: 1 GB			
<b>Disco rígido</b>	Nenhuma			

<b>Modelo</b>	<b>HP LaserJet Enterprise 600 M602n</b>	<b>Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M602m</b>	<b>HP LaserJet Enterprise 600 M602dn</b>	<b>HP LaserJet Enterprise 600 M602x</b>
<b>Número do produto</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Tipos de suportes</b>	Papel (vegetal, a cores, timbrado, normal, pré-impresso, pré-furado, reciclado, grosseiro, leve), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, etiquetas para prateleiras, definido pelo utilizador			
<b>Tamanho do papel</b>	Métrica personalizada: Bandeja multifunções 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassete de suporte de impressão personalizado opcional: 102 x 148 a 170 x 282 mm Métrica suportada: Bandeja multifunções 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, envelope (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: A4	Métrica personalizada: Bandeja multifunções 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassete de suporte de impressão personalizado opcional: 102 x 148 a 170 x 282 mm Métrica suportada: Bandeja multifunções 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, envelope (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: A4	Métrica personalizada: Bandeja multifunções 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassete de suporte de impressão personalizado opcional: 102 x 148 a 170 x 282 mm Métrica suportada: Bandeja multifunções 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, envelope (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: A4	Métrica personalizada: Bandeja multifunções 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja 3: 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassete de suporte de impressão personalizado opcional: 102 x 148 a 170 x 282 mm Métrica suportada: Bandeja multifunções 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, envelope (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: A4
<b>Manuseamento de papel</b>	Entrada de série: Bandeja multifunções 1 para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 500 folhas  Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas; Tabuleiro de saída posterior para 100 folhas  Opcional/Entrada: Bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suporte de impressão personalizado opcional (apenas posição da bandeja 2), bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional (adicione até 4 bandejas adicionais para capacidade de entrada até 3600 folhas), duplex automático opcional para impressão frente e verso, alimentador de envelopes para 75 folhas opcional	Entrada de série: Bandeja multifunções 1 para 100 folhas, Bandeja de entrada 2 para 500 folhas, Duplex automático para impressão frente e verso  Saída padrão: 1100 folhas (500 na bandeja virada p/ baixo, 100 na porta posterior virada p/ cima e 500 folhas na caixa de correio com 5 cestos) Opcional/Entrada: Bandeja de entrada p/ 500 folhas opc., cassete de suporte de impressão personaliz. opc. (apenas posição da bandeja 2), bandeja de entrada de alta capacidade p/ 1500 folhas opc. (adicione até 4 bandeja adicionais p/ capacidade de entrada até 3600 folhas), alimentador de envelopes p/ 75 folhas opc.	Entrada de série: Bandeja multifunções 1 para 100 folhas, Bandeja de entrada 2 para 500 folhas, Duplex automático para impressão frente e verso  Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas; Tabuleiro de saída posterior para 100 folhas  Opcional/Entrada: Bandeja de entrada p/ 500 folhas opc., cassete de suporte de impressão personaliz. opc. (apenas posição da bandeja 2), bandeja de entrada de alta capacidade p/ 1500 folhas opc. (adicione até 4 bandeja adicionais p/ capacidade de entrada até 3600 folhas), alimentador de envelopes p/ 75 folhas opc.	Entrada de série: Bandeja multifunções 1 para 100 folhas, Bandeja de entrada 2 para 500 folhas, Bandeja de entrada 3 para 500 folhas, Duplex automático para impressão frente e verso  Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas; Tabuleiro de saída posterior para 100 folhas  Opcional/Entrada: Bandeja de entrada p/ 500 folhas opc., cassete de suporte de impressão personaliz. opc. (apenas posição da bandeja 2), bandeja de entrada de alta capacidade p/ 1500 folhas opc. (adicione até 4 bandeja adicionais p/ capacidade de entrada até 3600 folhas), alimentador de envelopes p/ 75 folhas opc.
<b>Capacidade de entrada</b>	Tabuleiro 1: folhas: 100; transparências: 50; envelopes: 10 Tabuleiro 2: folhas: 500 Tabuleiro 3: folhas: 500 (opcional) Máximo: Até 3600 folhas	Tabuleiro 3: folhas: 500 (opcional) Máximo: Até 3600 folhas	Tabuleiro 3: folhas: 500 (opcional) Máximo: Até 3600 folhas	Tabuleiro 3: folhas: 500 Máximo: Até 3600 folhas
<b>Capacidade de saída</b>	Standard: Até 600 folhas (500 no tabuleiro virado para baixo, 100 na porta posterior virada para cima), Até 10 envelopes, Até 600 folhas transparências  Máximo: Até 1100 folhas (porta posterior virada para cima: até 100 folhas; Tabuleiro de saída superior: até 500 folhas; caixa de correio com 5 tabuleiros opcional, empilhador opcional, agrafador/empilhador opcional: até 500 folhas)	Até 600 folhas (500 no tabuleiro virado para baixo, 100 na porta posterior virada para cima), Até 1100 folhas (500 na bandeja virada para baixo, 100 na porta posterior virada para cima e 500 folhas na caixa de correio com 5 bandejas),. Até 1100 folhas transparências	Até 600 folhas (500 no tabuleiro virado para baixo, 100 na porta posterior virada para cima), Até 10 envelopes, Até 600 folhas transparências	Até 600 folhas (500 no tabuleiro virado para baixo, 100 na porta posterior virada para cima), Até 10 envelopes, Até 600 folhas transparências
<b>Gramagem do papel</b>	Bandeja multifunções 1: 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suporte de impressão personalizado opcional, bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m <sup>2</sup> ; duplex opcional: 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	Bandeja multifunções 1: 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suporte de impressão personalizado opcional, bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m <sup>2</sup> ; duplex opcional: 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	Bandeja multifunções 1: 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suporte de impressão personalizado opcional, bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m <sup>2</sup> ; duplex opcional: 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	Bandeja multifunções 1: 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2, 3: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suporte de impressão personalizado opcional, bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m <sup>2</sup> ; Duplex: 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Conectividade de série</b>	1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 1 Gigabit Ethernet; 2 portas USB para soluções externas (1 directa e 1 externa acessível); 2 portas USB 2.0 para soluções internas (para ligação de dispositivos de terceiros); 1 HIP USB 2.0 de alta velocidade (para ligação de dispositivos de terceiros)			
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M602n; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Cabo de alimentação em ângulo recto; Software e documentação no CD-ROM; Guia Informação Básica; Folheto de suporte; Folheto HP ePrint; Guia da garantia (quando aplicável)	Impressora; Cabo de energia em ângulo reto; Software e documentação em CD-ROM; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); duplex automático para impressão frente e verso; Guia de introdução; Panfleto de suporte; Panfleto HP ePrint; Guia de garantia (quando aplicável); Folha de errata do duplex automático com uma caixa de correio com 5 bandejas para 500 folhas (CE997A caixa de correio com 5 bandejas para 500 folhas HP LaserJet)	Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Cabo de alimentação em ângulo recto; Software e documentação no CD-ROM; Duplex automático para impressão frente e verso; Guia Informação Básica; Folheto de suporte; Folheto HP ePrint; Guia da garantia (quando aplicável); Errata relativa ao duplex automático	Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M602x; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Cabo de alimentação em ângulo recto; Software e documentação no CD-ROM; Bandeja de entrada para 500 folhas; Duplex automático para impressão frente e verso; Guia Informação Básica; Folheto de suporte; Folheto HP ePrint; Guia da garantia (quando aplicável); Errata relativa ao duplex automático

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Número do produto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Tinteiros de substituição	Toner HP LaserJet 90A Preto (aprox. 10.000 páginas) CE390A; Toner HP LaserJet 90X Preto (aprox. 24.000 páginas) CE390X;			
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Outros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Sistemas operativos compatíveis	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (todos 32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix e Windows Terminal Services (consulte o Guia de Administração de Sistema em hp.com/go/upd, Separador documentação para o suporte mais recente); Novell (consulte novell.com/iprint para as mais recentes soluções de assistência); Linux (consulte hplip.net); UNIX (consulte hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts e hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivo SAP (consulte hp.com/go/sap/drivers e hp.com/go/sap/print)			
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ou superior), Windows Server 2003 (SP1 ou superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte microsoft.com Mac; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatíveis com o sistema operativo, consulte: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>			
Software incluído	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6; Mac Installer, controlador Postscript			
Gestão de segurança	Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado, autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec			
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Painel de controlo	Visor LCD a cores de 2,29 x 5,33 cm, com 4 linhas, 3 luzes LED (Atenção, Dados, Pronto), botões (Informações, Parar/Cancelar, Retroceder, Home, Pasta, Setas para a esquerda), Sem teclas numéricas			
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 415 x 428 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 969 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 513 mm Máximo: 415 x 768 x 513 mm
Dimensões da embalagem (L x P x A)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Peso da impressora	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
Peso da embalagem	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 32 °C, Humidade: 10 a 80% HR			
Armazenamento	Temperatura: -30 a 60 °C, Humidade: 10 a 90% HR			
Acústica	Emissões de potência acústica: 7,0 B(A); Emissões de pressão acústica: 56 dB(A)			
Alimentação	Requisitos: Tensão de entrada: 220 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 820 Watts (a imprimir), 21 Watts (em espera), 5,5 Watts (inactiva), 1,0 Watt (desligar automaticamente), 0,3 Watts (desligar manualmente); Consumo de Electricidade Típico (TEC): 3763 kWh/semana Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado			
Certificações	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Título 47 CFR, GB9254-2008, Directiva CEM 2004/108/CE com marcação CE (Europa), outras aprovações CEM, em conformidade com os requisitos dos diferentes países Blue Angel Qualificado pela ENERGY STAR® Qualificado pela ENERGY STAR®			
Garantia	Garantia de 1 ano, no local de instalação. Serviços de Pacote de Assistência HP opcionais disponíveis. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o país e a legislação local.			

## Notas de rodapé

<sup>1</sup> Medição efectuada de acordo com a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). A velocidade exacta varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade dos documentos.; <sup>2</sup> A impressão frente e verso automática apenas está disponível nas impressoras HP LaserJet Enterprise 600 M602dn e M602x. O Acessório de Impressão Frente e Verso Automática pode ser adquirido separadamente para a impressora HP LaserJet Enterprise 600 M602n.; <sup>3</sup> A bandeja para 500 folhas adicional apenas está disponível na impressora HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; <sup>4</sup> A bandeja de entrada de alta capacidade para 1500 folhas pode ser adquirido separadamente para a impressora HP LaserJet Enterprise 600 série M602.; <sup>5</sup> As capacidades HP Auto-On/Auto-Off dependem da impressora e das definições. O consumo real de energia pode variar.; <sup>6</sup> Em comparação com produtos que utilizam tecnologia de fusão tradicional.; <sup>7</sup> Poderá ser necessário efectuar uma actualização de firmware.; <sup>8</sup> A disponibilidade do programa varia. A devolução e reciclagem de consumíveis HP originais está disponível em mais de 50 países e territórios em todo o mundo através do programa HP Planet Partner. Para obter mais informações ou para solicitar envelopes para devolução e caixas para recolha, visite [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).; <sup>9</sup> O HP Access Control deve ser adquirido separadamente.; <sup>10</sup> O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido a partir de [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). O HP Universal Print Driver é gratuito e pode ser transferido a partir de [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).; <sup>11</sup> Requer uma ligação à Internet para a impressora. A funcionalidade pode ser utilizada com qualquer dispositivo com capacidade para Internet e e-mail. Os tempos de impressão podem variar. Para obter uma lista de tipos de imagem e documentos suportados, consulte [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Alguns produtos HP LaserJet requerem uma actualização de firmware.; <sup>12</sup> As soluções implementadas através do Hardware Integration Pocket poderão necessitar de aquisição adicional.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 10/14 4AA3-5779PTE

