



## P270SH

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR


Des performances de qualité avec un profil stupéfiant

5<sub>ms</sub>




### Mode AOC Low Blue Light (Faible lumière bleue)

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.



### Dalle IPS

Peu importe qu'il s'agisse de visionner des photos, des vidéos, de mettre en page un magazine dans InDesign ou de jouer à votre jeu préféré, ce que nous voulons, c'est que l'objet de votre attention ait la meilleure apparence possible quel que soit l'angle auquel vous le regardez. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre une dalle IPS qui reproduit des couleurs éclatantes et offre de très larges angles de vue. De cette façon, les images gardent toujours un excellent aspect et une parfaite précision, quel que soit l'angle auquel vous (ou vos amis et collègues assis ou debout près de vous) regardez l'écran.



### Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !



### HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

## Généralités

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nom du modèle     | P270SH        |
| EAN               | 4038986186131 |
| Gamme de produits | Basic-line    |
| Série             | 0_Series      |
| Classification    | Principal     |
| Section           | Particulier   |
| Date de lancement | 01-08-2017    |

## Écran

|  |   |
|--|---|
| Résolution                                 | 1920x1080   |
| Fréquence de rafraîchissement              | 60Hz  |
| Taille de l'écran (pouce)                  | 27 inch   |
| Taille de l'écran (cm)                     | 68.6 cm   |
| Rétro-éclairage                            | WLED  |
| Couleurs d'affichage                       | 16,7 millions   |
| Zone active de l'écran (hauteur x largeur) | 527.04 x 296.46 mm  |
| Espacement des pixels                      | 0.2745  |
| Fréquence de balayage                      | H:30~83KHz V:50~76Hz  |
| Temps de réponse (GtG)                     | 5 ms  |
| Contraste (statique)                       | 1000:1  |
| Contraste (dynamique)                      | 20M:1   |
| Luminosité (typique)                       | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| OSD langues                                | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

## Extérieur

|               |              |
|---------------|--------------|
| Couleur       | Noir         |
| Type de cadre | Sans contour |
| Base amovible | ✓            |

## Ergonomie

|             |            |
|-------------|------------|
| Vesa        | 100x100    |
| Inclinaison | 3.5/21.5 ° |

## Multimédia

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Sortie audio | Headphone out (3,5mm) |
|--------------|-----------------------|

## Connectivité

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Connexions | HDMI 1.4 x 1, VGA |
|------------|-------------------|

## Accessoires

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Câble VGA              | 1,2 m |
| Câble HDMI             | 1,5 m |
| Power Schuko C13 Cable | 1,2 m |

## Alimentation / Environnement

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique                       | Externe            |
| Source d'alimentation                         | 100 - 240V 50/60Hz |
| ConsommationElectrique allumé (Energystar)    | 19 watt            |
| ConsommationElectrique en veille (Energystar) | 0.5 watt           |
| ConsommationElectrique éteint (Energystar)    | 0.5 watt           |
| Classe énergétique                            | A+                 |

## Homologations / Réglementations

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Listé sur le site Energystar   | ✓                 |
| Coût total de possession (CTP) | 7                 |
| EPEAT                          | Yes               |
| TUV-Bauart                     | ✓                 |
| CE                             | ✓                 |
| FCC                            | ✓                 |
| EAC                            | ✓                 |
| Production certifiée ISO       | ✓                 |
| Conforme Directive RoHS        | ✓                 |
| autre documentation            | EnergyStar Report |

## Garantie

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Politique Pixel     | ISO 9241-307  |
| Période de garantie | 3 ans         |
| MTBF                | 50 000 heures |

## Dimensions / Poids

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Product height (mm)                   | 454.68               |
| Product width (mm)                    | 611.89               |
| Product depth (mm)                    | 238.66               |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 704x140x465 mm       |
| Dimensions du produit (avec support)  | 611.9x238.7x454.9 mm |
| Poids brut (avec emballage) (kg)      | 6.8 Kg               |
| Poids net (sans emballage) (kg)       | 5.17 Kg              |

## Textes et USP

|                 |   |
|-----------------|---|
| Marketing title | 27 inch 1920x1080@60Hz 5 ms HDMI 1.4 x 1, VGA |
|-----------------|---|

## Features

---

Flicker-free



---

Blue Light Technology

Low blue light

---