

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z



Stærk ydeevne. God kvalitet.

Forøg produktiviteten med fleksible afsendelsesfunktioner, alsidige værktøjer til papirhåndtering, tosidet scanning og professionel færdigbehandling – på papir på op til A3. Mobil udskrivning med Direkte Trådløs-udskrivning¹ og teknologien tryk-for-at-udskrive².



Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for.

- Scan tosidede dokumenter i én omgang ved hjælp af de lynhurtige scanningshastigheder. Med HP EveryPage kan medarbejdere scanne uden at bekymre sig og registrere potentielle fejl eller oversete sider med det samme – selv når vægten, størrelsen eller papirets tilstand varierer.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Gør det nemt at finde og hente de scannede dokumenter. Opret scannede filer, der er lette at finde, ved hjælp af den indbyggede OCR-software.
- Nem scanning og afsendelse af dokumenter til Microsoft®SharePoint® i ét trin.

Hold virksomheden i gang

- Gør det let at være effektiv: gennemse og rediger scanninger, juster billeder, og start standardprocesser på den 20,3 cm (8") store farveberøringsskærm.
- Få et middel til at tackle store udskrivningsbehov: forsyn MFP'en med op til 4.600 ark papir og originale HP-blækpatroner med høj kapacitet, og lad den klare arbejdet.³
- Læg sidste hånd på værket — giv medarbejderne de nødvendige værktøjer til at organisere dokumenter hurtigere og mere praktisk. Du kan hæfte, stable, folde og slå huller med MFP'ens indbyggede færdigbehandlingstilbehør⁴.
- Enkelhed overalt – gør det nemt for alle at udskrive med én fælles driver, HP Universal Print Driver (UPD), til alle HP-enheder.⁵

Få nem og sikker mobiludskrivning.¹

- HP's Direkte Trådløs-udskriftsteknologi giver mulighed for sikker og direkte peer-to-peer-mobiludskrivning, og der behøves ingen forbindelse til virksomhedens netværk.⁵
- Mobiludskrivning med én berøring: der er mulighed for tryk-for-at-udskrive og tryk-for-at-godkende som smart tilbehør til mobilenheder.²
- Udskriv på kontoret, hjemme eller på farten fra din smartphone, tablet-pc og bærbare pc med HP ePrint⁶ og AirPrint™⁷.
- Træk udskriftsopgaverne op af lommen – gå bare hen og udskriv eller scan fra dit USB-drev.

Beskyt din virksomhed – nu og ind i fremtiden.

- Udvid dine muligheder. Nem opgradering af firmware med de seneste nye funktioner og nem integration af fremtidens løsninger.
- Administrer printerudstyret centralt med HP Web Jetadmin⁸, og anvend politikker, der dækker alt udstyret og er med til at beskytte alle HP-enheder, med HP Imaging og Printing Center⁹.
- Holder forretningsoplysninger, der bliver sendt til MFP'en, sikre med avancerede sikkerhedsfunktioner og en krypteret harddisk.
- Beskyt sikkerhedsnøgler, adgangskoder og certifikater med det valgfrie HP Trusted Platform-modul.



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise Flow-MFP M830z vist med hæftemaskine/stabler (ekstraudstyr):

- 200-arks automatisk dokumentfremfører med tosidet sidescanning ved et enkelt gennemløb og HP EveryPage med ultralydsregistrering af dobbeltindføring;
- Intuitivt, drejeligt kontrolpanel på 20,3 cm (8") med FutureSmart-firmware, scanningseksempelfunktion og farveberøringsskærm
- Knappen Start (vender tilbage til startskærbilledet)
- Hardwareintegrationslomme til integrering af løsninger som f.eks. et NFC-modul/trådløst modul med henblik på udskrivning med Direkte Trådløs, tryk-for-at-udskrive
- USB-port med nem adgang
- Scannerens glasplade har plads til formater på op til A3 (11 x 17")
- Udtrækeligt tastatur
- 100-arks universalbakke 1 til kraftigt papir på op til 199 g/m², kontraktpapir (ca. 24 kg)
- Det praktiske frontdæksel giver nem adgang til HP's alt-i-én-tonerpatron
- Venstre dæksel giver adgang til fikseringsenheden og dupleksenheden
- Udskriftstilbehør i form af hæftemaskine/stabler
- Dækslerne i højre side giver adgang til afhjælpning af papirstop
- To 500-arks papirbakker, der understøtter medier på op til A3 (11 x 17")
- Højtydende papirbakke til 3.500 ark, der understøtter A4/letter-medier
- Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
- I/O-porte



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	C2H57A HP LaserJet 220 V vedligeholdelses- og fikseringskit 200.000 sider
	C1P70A HP LaserJet ADF-valseudskiftningskit Den gennemsnitlige ydelse: 100.000 sider
Tilbehør	T0F27A HP LaserJet-udbakke til 500 ark
	CZ994A HP LaserJet hæftemaskine/stabler
	CZ996A HP LaserJet hæftemaskine/stabler med 2/4 huller
	CZ285A HP LaserJet-brochurefremstiller/-finisher
	C8091A HP hæftekassette refill
	CC383A HP 2 stk. 2000-hæftepatroner
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver
	CF325X Original HP 25X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort
Tilslutning	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/direkte trådløst-tilbehør
	A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk tastaturlag
Service og support	U8C89E – HP's 3-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M830 U8C90E – HP's 4-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M830 U8C91E – HP's 5-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M830 U8C83E – HP's 3-års hardwaresupport til LaserJet M830 MFP, 4 timer 9x5 U8D08PE – HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M830 MFP U8D05PE – HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet M830 MFP U8D06PE – HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb til LaserJet M830 MFP, 4 timer 9x5

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z
Produktnummer	CF367A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	20,3" trykfølsom, kapacitiv LCD-farveskærm; Roterende skærm (justerbar vinkel); Belyst, kapacitiv startknap (til hurtig returnering til startmenuen); Lettilgængelig USB-port; Hardwareintegrationslomme;
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed	Sort (A4, almindelig): Op til 56 sider/min.; Sort (A3, almindelig): Op til 28 sider/min.
Udskrivning af første side	Sort (A4, klar): På kun 9,5 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi-kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknologi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 300.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 15.000 til 50.000
Printer Smart Software - egenskaber	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, OXP (Open Extensibility Platform), FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, HP Easy Color, udskriftsvisning, dupleks, udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, opgaveadskillelse, hæftning, forskydning, brochurefremstilling, stansefunktion
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript niveau 3-emulering, udskrivning af ægte PDF-filer (v 1.4)
Skrifttyper og skriftsnit	105 Interne TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL; 92 Interne, skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (euro-symbolet indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifttype (Calibri, Cambria); der fås flere skrifttypeløsninger via flashukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på hp.com/go/laserjetfonts
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 2,0 mm, Bund: 2,0 mm, Venstre: 2,0 mm, Højre: 2,0 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Kopier	
Kopihastighed	Sort (A4): Op til 56 kopier/min.
Kopieringsspecifikationer	Billedjustering (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); Formindsk/forstør; Autoskalering; N-up; Registrering af multi-indføring; Jobopbygning; Registrering af autostørrelse; Kant til kant; Tosidet id-scanning; Optimering af tekst/billede; Bogtilstand; Dupleksudskrivning med enkelt gennemløb: Skift størrelse; Skift retning Største antal kopier: Op til 999 kopier; Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi; Formindsk/forstør: 25 til 400%
Scan	
Scanningshastighed	Almindelig (A4): Op til 70 sider/min (sort/hvid) og op til 68 sider/min i (farver); Dupleks (A4): Op til 85 sider/min. (sort/hvid), op til 63 sider/min. (farver)
Scan-filformat	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF,XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR),HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF,MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR),Unicode-tekst TEXT (OCR), RTF (OCR),søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, ADF Scanning - teknologi: Contact Image Scanner (CIS); Scan-inputmetoder: Scanning, kopiering, fax, e-mail via frontpanel.; Dupleks ADF-scanning: Ja, ADF med enkelt gennemløb; Maksimal scanningsformat (flatbed, ADF): 297 x 432 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Billedvisning og redigering; HP EveryPage Technologies; Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Automatisk tone; Automatisk opgavemeddelelse; Automatisk undertrykkelse af blanke sider; Automatisk retning; Automatisk sideafskæring; HP-hurtigindstillinger
Anbefalet antal scanninger pr. måned	26.750 til 44.500
Område, der kan scannes	Minimumstørrelse på medie (flatbed): Intet minimum Maksimumstørrelse på medie (flatbed): 297 x 432 mm; Minimumstørrelse på medie (ADF): 68 x 127 mm; Maksimumstørrelse på medie (ADF): 297 x 432 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Scan til SharePoint; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL Ekstraudstyr: Valgfrt via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); OCR; Lokalt adressekartotek
Fax	
Fax	Ja, 33,6 kbps
Fax - specifikationer	Fax-hukommelse: Op til 500 sider; Fax-opløsning: Standard: 200 x 100 dpi; Fin: 200 x 200 dpi, 256 gråtoneniveauer; superfin: 300 x 300 dpi, 256 gråtoneniveauer; Hurtigopkald: Op til 100 numre; Telegodkendelser: Fax: ES 203 021, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Annex II) med CE-mærkning (Europa) FCC, afsnit 6B, andre Telecom-godkendelser efter behov i de enkelte lande
Processorhastighed	800 MHz
Tilslutning	
Standard	2 Hi-Speed-USB 2.0 værter; 1 USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 fremmed brugergrænseflade; 1 tilslutning af hardware; 2 interne USB Host-porte
Ekstraudstyr	Trådløs HP Jetdirect 2700w-USB-udskrivningsserver Trådløs HP Jetdirect ew2500 802.11g-udskrivningsserver Du kan finde flere oplysninger om HP's netværksløsninger på hp.com/go/jetdirect
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Mobilapps; Direkte trådløs udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Kompatibel med Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode-administrationssikkerhed; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portgodkendelse (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget Fast Ethernet
Harddisk	Standard, integreret HP High-Performance Secure-harddisk, mindst 320 GB; AES 256 hardwarekryptering eller derover; Sikker sletning (Sikker filsletning af midlertidige filer, Sikre data om slettede job, Sikker ATA sletningsdisk)
Hukommelse	Standard: 1,5 GB (systemhukommelse); Maksimum : kan opgraderes til 2,0 GB (systemhukommelse) med B3G84-67909; 2 GB DIMM-hukommelsessæt

Model	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z
Produktnummer	CF367A
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 5; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (inkjetpapir, farvet papir, brevpapir, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), labels, karton, transparenter
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 98 x 191 til 312 x 470 mm. Bakke 2/3: 148 x 210 til 297 x 431,8 mm. Bakke 4, stor papirkapacitet, bakke 4/5: 210 x 297 mm Understøttet (mål): Bakke 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postkort (JIS dobbelt), konvolutter (DL, C5, B5); Bakke 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Stor papirkapacitet, bakke 4/5: A4 kun ADF: Indføring langs kort kant: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), bankchecks; Indføring langs lang kant: A4, A5, B5 (JIS)
Mediehåndtering	Standardinput: To 500-arks papirbakker, 100-arks universalbakke, 3500-arks papirbakke med stor kapacitet (bakke 4/5) Standardoutput: Op til 3000 ark (med den valgfri hæfter/stabler, hæfter/stabler med hullermaskine eller hæftemaskine/stabler med brochureenhed) Valgfrit input: Ingen (papirbakke med stor kapacitet leveres som standard i denne pakke) ADF: Standard, 200 ark.
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m²; Bakke 2/3: 60 til 199 g/m²; Stor papirkapacitet, bakke 4/5: 60 til 199 g/m²; ADF: Bakke 1: 60 til 220 g/m²; Bakke 2/3: 60 til 199 g/m²; Stor papirkapacitet, bakke 4/5: 60 til 199 g/m²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100; Konvolutter: 100; Etiketter: 100 Bakke 2: Ark: 500; Etiketter: små mængder Bakke 3: Stor papirkapacitet, bakke 4: ark: 1500 (kun A4), bakke 5: ark: 2000 (kun A4) Maksimum: Op til 4600 ark ADF: Standard, 200 ark.
Kapacitet for udbakke	Standard: 150 ark med standardudbakke-tilbehør; Tilbehør: HP LaserJet-udbakke til 500 ark (T0F27A) Kuverter: Op til 50 kuverter Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 3.000 ark (med valgfri hæftemaskine/stabler, hæftemaskine/stabler med stansefunktion eller hæftemaskine/stabler med brochureenhed)
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; De nyeste oplysninger om understøttede operativsystemer findes her: AirPrint (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), driver til HP ePrint-software (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-enhedstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 8 (32-bit og 64-bit); Windows 7 SP1 eller nyere (32-bit og 64-bit); Windows Vista (32-bit og 64-bit); Windows XP SP3 (64-bit); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); (Kompatibilitet med Microsoft IPv6 opnås ved brug af Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64-bit); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services. Windows 2000; MPE-IX; Citrix® MetaFrame Server. Novell® 5.1 og senere. RED HAT Linux 7.x eller senere. Solaris® 2.5 og senere (kun SPARC® systemer). SUSE Linux 8.x eller senere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 eller senere. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Minimumskrav til system	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); Cd-/dvd-drev eller internetforbindelse, dedikeret USB 1.1/2.0 eller netværksforbindelse, 200 MB ledig plads på harddisken (se operativsystemernes systemkrav til hardware på http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig plads på harddisken; Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret Universel Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller netværksforbindelse (Få vist operativsystemer kompatible med systemkrav til hardware på apple.com)
Software inkluderet	HP PCL 6 særskilt printerdriver, Mac SW Link til Web (Mac-installationsprogram), Windows-installationsprogram
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-godkendelse, 1000 PIN-koder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f. eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, foruddefineret nøgle og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec konfigurationsplug-in, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF (bruger FIPS 140-validerede, kryptografiske biblioteker fra Microsoft), krypteret e-mail, sikker sletning, SSL/TLS (HTTPS), enhed med krypterede legitimationsoplysninger; Indgang til sikkerhedslås, deaktivering af USB-port, tilslutning af hardware til sikkerheds løsninger; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP billedbehandlings- og udskrivningssikkerhedscenter
Printeradministration	HP Web Jetadmin; HP-hjælpeprogram (Mac)
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum: 1650 x 715 x 1100 mm; Maksimum: 1975 x 715 x 1100 mm
Pakkemål (B x D x H)	856 x 838 x 1561 mm
Printervægt	204 Kg (med hulning via hæftemaskine), 223 kg (med brochurefremstiller)
Pakkevægt	155,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C; Luftfugtighed: 10 til 80% relativ fugtighed
Harddiskplads	Temperatur: 0 til 40°C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed
Lydforhold	Akustisk lydtryk: 58 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 5,5 amp Forbrug: 1030 watt (udskrivning), 60 watt (klartilstand), 6,0 watt (dvale), 0,3 watt (slukket). Typisk elforbrug (TEC): 5,0 kWh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; CECp; Overholder Blue Angel: Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
Kassens indhold	HP LaserJet Enterprise Flow-MFP M830z; HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 40.000 sider); Tastaturovertræk; Brugervejledning og software til printeren på cd-rom; Opsætningsvejledning, supportpjece, garantikort; Strømledning; Faxledning; 2 x 500-arks papirbakker; 3500-arks HP LaserJet-papirbakke med stor kapacitet; Indbygget fax; Valg af papirhåndteringsenhed ved udskrivning. Bemærk, at printeren skal bestilles med en af de fire muligheder for udbakketilbehør.
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

¹ Udskrivning med Direkte Trådløs kan føjes til HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z CF367A som tilbehør. Mobilenheder kræver muligvis en app eller driver. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til printeren. Læs mere på hp.com/go/wirelessprinting.

² Funktionen tryk-for-at-udskrive kan føjes til HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z CF367A som tilbehør. Mobilenheden skal understøtte udskrivning ved hjælp af nærfeltkommunikation. Find en liste over understøttede enheder på hp.com/go/mobileprinting.

³ Maksimal papirkapacitet på 4.600 ark kræver køb af ekstra papirbakker.

⁴ Indstillinger til papirhåndtering afhænger af den udskriftskonfiguration, der blev valgt på tidspunktet for købet.

⁵ HP Universal-printerdriver er gratis og kan hentes på hp.com/go/upd.

⁶ Der kræves internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på hpconnected.com kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for separat købte dataabonnementer eller forbrug. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Visse HP LaserJet-produkter kræver muligvis firmwareopgradering.

⁷ Understøtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheder, der kører med iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printeren er forbundet til samme netværk som din OS X- eller iOS-enhed. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande. AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

⁸ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på hp.com/go/webjetadmin.

⁹ En enhed, der opfylder kravene for FCC's klasse A, opfylder de mindre stringente krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for produkter, der anvendes i virksomhedsmiljøer. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i beboelsesmiljøer, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i beboelsesmiljøer pga. den øgede risiko for RF-interferens.

¹⁰ En enhed, der opfylder kravene til udledning for FCC's klasse A, opfylder de mildere krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for et produkt, der anvendes i et virksomhedsmiljø. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i et beboelsesmiljø, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i et beboelsesmiljø pga. den øgede risiko for RF-interferens.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AAA-8381DAE, Juni 2018

