



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro série M477

Une vitesse étonnante. Une sécurité renforcée.

Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie exceptionnelles et une sécurité complète et renforcée adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante multifonction couleur accomplit vos principales tâches plus rapidement et offre une protection efficace contre les menaces.¹ Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.²



Points forts

- 27 ppm en noir et blanc/27 ppm en couleur
- Première page couleur imprimée depuis le mode veille/arrêt automatique en 9,9 secondes seulement
- Vitesse d'impression recto verso de pointe de 24 ipm
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage; Vitesse de numérisation maximale de 47 ipm
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- Grand écran tactile couleur 10,9 cm avec reconnaissance gestuelle et applications
- Numérisation vers e-mail, vers un dossier, vers le cloud, vers USB
- LDAP, impression par PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certification Mopria, applications mobiles



Color touchscreen



2-sided printing



High yield toner cartridge



Low energy



Mobile printing



ePrint

Effectuez les tâches rapidement. Contribuez à la protection des données.

- Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.³
- Récupérez vos documents sans attendre. Cette imprimante multifonction sort du mode veille et imprime rapidement.¹
- Imprimez des documents de plusieurs pages grâce à la fonctionnalité d'impression recto-verso HP la plus rapide de sa catégorie.¹
- Contrôlez l'accès aux travaux d'impression et votre système d'impression avec des fonctions de sécurité telles que l'authentification LDAP, HP JetAdvantage Private Print ou le stockage des tâches en option avec l'impression par PIN.

Une gestion simple. Une impression efficace.

- Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile 10,9 cm.⁴
- Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint®, désormais directement depuis votre clé USB.⁵
- Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et ses fonctions d'administration essentielles.⁶
- Imprimez en consommant moins d'énergie. L'impression est optimisée par des toners HP authentiques avec JetIntelligence.⁷

Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Imprimez encore plus de pages avec les toners couleur HP grande capacité authentiques avec JetIntelligence.²
- Obtenez une qualité professionnelle constante à haute vitesse avec le toner HP ColorSphere 3.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement grâce à des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.


Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser

- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.⁸
- Profitez de l'impression directe sans fil au bureau (depuis des périphériques portables), sans accéder au réseau de l'entreprise.⁹
- Aidez votre personnel à imprimer facilement sur cette imprimante directement depuis leur périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau.¹⁰
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.¹¹

Présentation du produit

Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M477 illustrée

1. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
2. Scanner à plat; Format papier jusqu'à 216 x 356 mm
3. Ecran tactile couleur intuitif 10,9 cm (inclinaison)
4. Port USB d'accès aisé
5. Bac de sortie de 150 feuilles
6. Bouton d'ouverture sur la porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
7. Bac universel 1 de 50 feuilles
8. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
9. Bouton marche/arrêt
10. Porte arrière (permet d'accéder au chemin d'impression)
11. Port de sortie téléphone
12. Port d'entrée de télécopie
13. Port d'interface USB pour le stockage des tâches et l'impression par PIN
14. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
15. Port réseau Ethernet



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw
Référence du produit	CF377A	CF378A	CF379A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie et e-mail		
Vitesse d'impression (noir et blanc et couleur)	27 ppm	27 ppm; 24 ipm en recto verso	
Impression recto verso automatique	Non disponible	Oui	
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage	Oui		
Bac d'entrée de papier standard	Bac universel 1 de 50 feuilles; Bac 2 de 250 feuilles		
Bac d'entrée de papier en option	Bac 3 de 550 feuilles		
Mise en réseau	Ethernet 10/100/1000 intégré, sans fil 802.11b/g/n	Ethernet 10/100/1000 intégré	Ethernet 10/100/1000 intégré, sans fil 802.11b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	Impression directe sans fil, HP ePrint, Apple AirPrint, certification Mopria, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0	Impression directe sans fil, NFC Touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF410A HP 410A toner LaserJet noir authentique (2 300 pages)
	CF410X HP 410X toner LaserJet noir grande capacité authentique (6 500 pages)
	CF411A HP 410A toner LaserJet cyan authentique (2 300 pages)
	CF411X HP 410X toner LaserJet cyan grande capacité authentique (5 000 pages)
	CF412A HP 410A toner LaserJet jaune authentique (2 300 pages)
	CF412X HP 410X toner LaserJet jaune grande capacité authentique (5 000 pages)
	CF413A HP 410A toner LaserJet magenta authentique (2 300 pages)
	CF413X HP 410X toner LaserJet magenta grande capacité authentique (5 000 pages)
Accessoires	CF404A Bac/chargeur HP LaserJet - 550 feuilles
Service et Assistance	U8TP0E: assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet Pro M477 - 3 ans U8TP7PE: assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet Pro M477 - 1 an de post-garantie

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw
Référence du produit	CF377A	CF378A	CF379A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail		
Panneau de commandes	Ecran couleur tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)		
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 27 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 27 ppm;	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 27 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 27 ppm;	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 27 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 27 ppm;
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : Vitesse : 9 s; Couleur (A4, prêt) : Vitesse : jusqu'à 9,9 secondes;	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 27 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 27 ppm;	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 27 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 27 ppm;
Résolution d'impression	Noir (optimal) : 600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés; Couleur (optimal) : 600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés; Technologie : HP ImageREt 3600, étalonné PANTONE®;		
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 50,000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé : 750 à 4 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante ⁴	Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print; Impression directe sans fil; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande tactile intuitif de 10,9 cm (4,3 po); Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; Stockage des tâches en option avec impression par PIN (requiert l'achat séparé d'un lecteur flash USB); Imprimez depuis un périphérique USB	Impression recto-verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande tactile intuitif de 10,9 cm (4,3 po); Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; Stockage des tâches en option avec impression par PIN (requiert l'achat séparé d'un lecteur flash USB); Imprimez depuis un périphérique USB	Impression recto verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria; Google Cloud Print; Impression directe sans fil; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des tâches en option avec l'impression par PIN (requiert l'achat d'un lecteur flash USB à part); Imprimez depuis le port USB
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PCLm, PDF, URF, Native Office		
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable		
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale: 211,8 x 351,8 mm		
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	Automatique (standard)	
Copie			
Vitesse de copie ⁵	Noir (A4) : Jusqu'à 27 cpm; Couleur (A4) : Jusqu'à 27 cpm		
Spécifications du copieur	Nombre de copies; Réduction/agrandissement; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Assemblage; Sélection du bac; Recto verso; Mode brouillon; Réglages de l'image; Définition de nouveaux paramètres par défaut; Restauration des valeurs par défaut; Nombre maximal d'exemplaires : Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie : 600 x 600 ppp; Réduction/Aggrandissement : 25 à 400 %;		
Numérisation			
Vitesse de numérisation ⁶	Normal (A4) : Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (noir et blanc), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur); Recto verso (A4) : Jusqu'à 47 ipm (noir et blanc), jusqu'à 30 ipm (couleur)		
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Boutons Numériser, Copier, Télécopier, E-mail ou Fichier sur le panneau avant; Logiciel de numérisation HP et application utilisateur via TWAIN ou WIA; Version Twain: 1,9; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw
Référence du produit	CF377A	CF378A	CF379A
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche de courrier électronique LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage		
Volume de numérisation mensuel recommandé ⁷	750 à 4 000		
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): 48,8 x 48,8 mm Format maximale du support (à plat): 216 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 102 x 152 mm Format maximale du support (à chargeur): 216 x 356 mm		
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	30 bits / 256		
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier; Numérisation vers un lecteur USB		
Télécopier			
Télécopier ⁸	Oui, 33,6 kbps		
Spécifications du télécopieur	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 400 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 96 ppp; Fine: 203 x 192 ppp; Superfine: 300 x 300 ppp; Numérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros; Certification Télécom: ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; Directive R&TTE 1999/5/EC		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM; Interrogation; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Assistant de page de couverture; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Invitation à recevoir; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression du journal télécopie		
Vitesse du processeur	1 200 MHz		
Connectivité			
Standard	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Port USB Easy-access; Wi-Fi intégré	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Port USB Easy-access	
Sans fil	Oui, WiFi intégrée; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Impression directe sans fil	Non	Oui, WiFi intégrée; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Impression directe sans fil; Technologie NFC Touch-to-print;
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Technologie NFC Touch-to-print; Impression directe sans fil; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), services d'impression Web; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Link-Local sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP		
Fonctionnalités réseau	Standard (Gigabit Ethernet intégré, Wi-Fi) (fonctionne comme un point d'accès avec Wi-Fi Direct et comme un algorithme de l'arbre maximal (STA))	Standard (Ethernet Gigabit intégré)	Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi) (fonctionne comme un point d'accès avec Wi-Fi Direct et comme un algorithme de l'arbre maximal (STA))
Mémoire	Standard: 256 Mo de mémoire flash NAND, 256 Mo de mémoire DRAM; Maximum: 256 Mo de mémoire flash NAND, 256 Mo de mémoire DRAM		
Gestion des supports			
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ; Maximum: 3		
Types de supports	Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes		
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm ; Prise en charge (mètres): Bac 1, bac 2 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5); Bac 3 en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double); Unité recto verso automatique : A4, B5 ; Chargeur automatique de documents: A4; Formats personnalisés : 102 x 152 mm à 216 x 356 mm		
Gestion des supports	Entrée standard: Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Entrée en option: Bac de 550 feuilles en option Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles		
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec des cartes postales et du papier photo laser couleur glacé HP); Bac 2 : 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 200 g/m ² avec du papier photo laser couleur glacé HP); Bac 3 en option : 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 150 g/m ² avec des supports glacés); Unité recto verso automatique : 60 à 163 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 60 à 90 g/m ²		

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw
Référence du produit	CF377A	CF378A	CF379A
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 50; enveloppes : 5 Bac 2: Feuilles : 250; enveloppes : 10 Bac 3: Feuilles : 550 Maximum: Jusqu'à 850 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option) Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles		
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 20 enveloppes Maximum: Jusqu'à 150 feuilles		
Systèmes d'exploitation compatibles ¹⁸	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32/64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis http://www.hp.com) : Windows 10 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32/64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32/64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur hp.com et dans l'Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autres systèmes d'exploitation : UNIX		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.hp.com ; Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sur Windows Server 2003/2003 R2) : Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 et 3); Citrix (sur Windows Server 2008/2008 R2) : Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Packs 2 et 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (sur Windows Server 2012/2012 R2) : Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; serveurs Novell (www.novell.com/irprint); Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (www.novell.com/irprint); Windows 8 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.86+, Windows 8.1 recommandé v5.94+, Windows 7 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+, Windows Vista (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+		
Configuration minimale requise	Windows: Windows Vista (32 et 64 bits) ou version ultérieure, processeur 233 MHz ou supérieur, 512 Mo de mémoire RAM, 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, CD-ROM ou connexion Internet, USB ou réseau; Mac: OS X 10.7 ou version ultérieure, connexion Internet, USB ou réseau, 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur		
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, pilote d'impression HP Fax, Assistant d'installation HP Fax, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier, mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement de produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne (les logiciels varient selon le système d'exploitation) : Pour les systèmes d'exploitation Windows XP/Vista : pilote seulement, pour le système d'exploitation Windows 7 : solution complète, pour le système d'exploitation Windows 8 et versions ultérieures : pilotes uniquement, avec des applications supplémentaires disponibles dans le magasin d'applications MS; Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers hp.com ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)		
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, authentification via WEP, WPA/WPA2 Personnel, WPA2-Enterprise; Cryptage via AES ou TKIP	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3, 802.1X; Secure Boot	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, authentification via WEP, WPA/WPA2 Personnel, WPA2-Enterprise; Cryptage via AES ou TKIP
Administration de l'imprimante	HP Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Windows 7)		
Dimensions et poids	Minimum 416 x 461 x 400 mm; Maximum: 426 x 641 x 414 mm;		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 416 x 472 x 400 mm; Maximum: 426 x 652 x 414 mm;		
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	597 x 497 x 490 mm		
Poids de l'imprimante ⁹	21,8 kg	23,2 kg	
Poids du carton/paquet	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 20 % à 70 % d'humidité relative (sans condensation)		
Conditions de stockage	Température: -20 à 40 °C; Humidité: 10 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)		
Acoustique ¹⁰	Puissance acoustique émise: 6,3 B (A); Pression acoustique émise: 49 dB (A)		
Alimentation ¹¹	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation: 570 watts (impression), 18,6 watts (prêt), 2,5 watts (veille), 0,6 watt (Auto-On/Auto-Off, via une connectivité USB), 0,05 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique : 1,533 kWh/semaine (Energy Star), 1,436 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation: 570 watts (impression), 18,6 watts (prêt), 2,5 watts (veille), 0,6 watt (Auto-On/Auto-Off, via une connectivité USB), 0,05 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique : 1,368 kWh/semaine (Energy Star), 1,248 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation: 570 watts (impression), 18,6 watts (prêt), 2,5 watts (veille), 0,6 watt (Auto-On/Auto-Off, via une connectivité USB), 0,05 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique : 1,533 kWh/semaine (Energy Star), 1,436 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP		
Certifications	CISPR 22:2008 (classe B); EN 55022:2010 (classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Autres homologations CEM requises par chaque pays Conforme Blue Angel Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	CISPR 22:2008 (classe B); EN 55022:2010 (classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Autres homologations CEM requises par chaque pays Certifié ENERGY STAR® ; CECP ; Conforme Blue Angel Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	CISPR 22:2008 (classe B); EN 55022:2010 (classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Autres homologations CEM requises par chaque pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver; CECP ; Conforme Blue Angel Oui; Blue Angel RAL-UC 205
Contenu de l'emballage ¹³	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 300 pages (cartouches échantillon cyan, magenta et jaune) : 1 200 pages par cartouche); Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation); Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 300 pages (cartouches échantillon cyan, magenta et jaune) : 1 200 pages par cartouche); Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation); Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Unité recto verso intégrée; Télécopieur intégré	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 300 pages (cartouches échantillon cyan, magenta et jaune) : 1 200 pages par cartouche); Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation); Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB; Unité recto verso intégrée; Télécopieur intégré
Garantie	Garantie de 1 an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.		

Notes de bas de page

- ¹ Basé sur des tests internes HP pour l'impression de première page au départ du mode veille, de vitesse de copie et d'impression recto-verso, réalisés en août 2015. En fonction des paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier.
- ² Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 305X par rapport aux toners HP 410X authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent requérir une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour plus de détails, consultez le site <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Des services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords en vigueur, et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus de détails, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux États-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères latins sont pris en charge.
- ⁶ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://www.energystar.gov) en août 2015. Les résultats réels peuvent varier.
- ⁸ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Fonction prise en charge uniquement sur les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw et M477fnw. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Fonction prise en charge uniquement sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw. Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir une liste des périphériques portables compatibles avec l'impression NFC, consultez le site <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Fonction prise en charge uniquement sur les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw et M477fnw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être limitées lors de connexions VPN actives.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Colour LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
- ⁴ La fonctionnalité de stockage de travaux nécessite l'achat d'une clé USB séparée avec une capacité minimale de 16 Go.
- ⁵ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁶ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ⁷ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois soit compris dans la plage indiquée pour des performances de périphérique optimales.
- ⁸ Résultat basé sur l'image test ITU-T standard à une résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.
- ⁹ Avec des cartouches de toner.
- ¹⁰ Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à la vitesse moyenne de 43 ppm.
- ¹¹ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.
- ¹² La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).
- ¹³ Valeur de rendement indiquée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Le rendement de la cartouche d'imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M477 fournie avec l'imprimante multifonction peut être supérieur à celui indiqué pour les imprimantes fabriquées avant 2017.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AA6-0843, Décembre 2018

