



HP LaserJet Enterprise M607 serisi

Performans ve güvenliğin zirvesi.

JetIntelligence özelliğine sahip bu HP LaserJet Yazıcı üstün performans ve enerji tasarrufunu tam ihtiyacınız olan profesyonel kalitede belgelerle buluştururken HP'nin en kapsamlı güvenlik özellikleri sayesinde ağınızı saldırılara karşı korur¹



HP LaserJet Enterprise M607n



HP LaserJet Enterprise M607dn

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

HP'nin en güvenli baskı deneyimi¹

- HP Sure Start ile, her yazıcı düzenli olarak çalışma kodunu denetler ve kendisini korsanlık girişimlerine karşı onarır.
- Beyaz liste ürün yazılımının HP dijital imzalı gerçek, iyi bir kod olduğundan emin olunması için ürün yazılımını başlatma sırasında denetler.
- Çalışma sırasında müdahale algılama etkinlikleri sürekli olarak izleyip saldırıları durdurur ve ardından otomatik olarak yeniden başlatır.
- HP Web Jetadmin ile baskı ortamınızın denetimini merkezileştirin ve iş verimliliği sağlayın.²

Yüksek hızlı performans enerji verimliliğiyle buluşuyor

- Görevleri hızla yürütün ve kağıttan tasarruf edin. İki taraflı belgeleri neredeyse tek taraflı kadar hızlı basın.
- Bu yazıcı hızla uyanır ve ilk sayfanızı 7,9 saniye kadar kısa bir sürede basar.³
- Bu yazıcı, yenilikçi tasarımı ve toner teknolojisi sayesinde son derece az enerji kullanır.⁴


Daha Fazla. Performans ve Koruma.

- Hassas siyah toneri kullanarak net metinler, belirgin siyahlar ve keskin grafikler üretin.
- Sahteciliği önleme ve kartuş kimliği doğrulama teknolojisi sayesinde satın aldığınız Orijinal HP kalitesinden emin olun.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise M607dn görünümü

1. Donanım Tümlleştirme Cebi
2. 6,9 cm tuş takımlı renkli grafik ekran
3. Kolay erişimli USB girişi
4. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
5. Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
6. 550 yapraklık giriş tepsi 2
7. 500 yapraklık çıktı kutusu
8. Otomatik çift taraflı baskı
9. Host USB
10. Gigabit Ethernet ağ bağlantı noktası
11. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
12. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Enterprise M607n	HP LaserJet Enterprise M607dn
Ürün numarası	K0Q14A	K0Q15A
Baskı hızları (A4)	Dakikada 52 sayfaya kadar	
Kontrol paneli	Tuş takımlı 6,9 cm LCD	
Otomatik çift taraflı baskı	Yok	Evet
Donanım Tümlleştirme Cebi	Yok	Evet
100 yapraklık tepsi 1, 550 yapraklık tepsi 2	Evet	
550 yapraklık kağıt besleyici	İsteğe bağlı (en fazla dört)	
2.100 yapraklık sayfa besleyici	İsteğe Bağlı	
Zarf besleyici	İsteğe bağlı (en fazla iki)	
Yazıcı sehpası	İsteğe Bağlı	
İş ofset özellikli 5 bölmeli zimba/istifleme/posta kutusu	İsteğe Bağlı	
Doğrudan mobil baskı	İsteğe bağlı kablosuz doğrudan/NFC;	
Kablosuz ağ bağlantısı	İsteğe Bağlı	
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	İsteğe Bağlı	

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CF237A HP 37A Siyah Orijinal LaserJet Toner (11.000 sayfa) LOH25A HP LaserJet Z20V Bakım Takımı (225.000 sayfaya kadar)
Aksesuarlar	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları LOH17A HP LaserJet 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi LOH18A HP LaserJet 2100 Yapraklık Kağıt Tepsisi LOH19A HP LaserJet Yazıcı Sehpası LOH21A HP LaserJet Zarf Besleyici LOH22A HP LaserJet Genişletme Tepsisi Kapağı B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu
Servis ve Destek	U9MU0E HP 3 yıl Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M607 için Donanım Desteği ile Arızalı Ortam Alıkoyma U9MU1E HP 4 yıl Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M607 için Donanım Desteği ile Arızalı Ortam Alıkoyma U9MU2E HP 5 yıl Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M607 için Donanım Desteği ile Arızalı Ortam Alıkoyma U9MW4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M607 için Donanım Desteği ile Arızalı Ortam Alıkoyma U9MW5PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M607 için Donanım Desteği ile Arızalı Ortam Alıkoyma

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise M607n	HP LaserJet Enterprise M607dn
Ürün numarası	K0Q14A	K0Q15A
İşlevler	Baskı al	
Kontrol paneli	6,86 cm (2,7 inç) QVGA LCD (renkli grafik), döner (ayarlanabilir açılı) 24 tuşlu ekran	
Baskı		
Baskı teknolojisi	Lazer	
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 52 sayfaya kadar;	Siyah (A4, normal) Dakikada 52 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı) Dakikada 43 sayfaya kadar;
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 5,4 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uykulu): 7,9 saniye kadar kısa bir sürede;	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Teknoloji: FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi;	
Aylık baskı kapasitesi	250.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 5.000 ile 20.000 arası	
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c sürücüsü, yalnızca Web'de mevcuttur), HP postscript düzey 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1.7), Apple AirPrint™	
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript düzey 3 emülasyonu için 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir	
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,3 mm, Alt: 4,3 mm, Sol: 4,3 mm, Sağ: 4,3 mm; Maksimum baskı alanı:	
Çift taraflı baskı	El ile (sürücü desteği var)	Otomatik (standart)

Model	HP LaserJet Enterprise M607n	HP LaserJet Enterprise M607dn
Ürün numarası	K0Q14A	K0Q15A
İşlemci hızı	1,2 GHz	
Bağlantı		
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0 Aygıtı; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ	1 Hi-Speed USB 2.0 Cihaz; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A	
Kablosuz	Energy Star: 2,131 kWh/hafta	
Mobil baskı yeteneği ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria sertifikalı	
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteği), Web Baskı Hizmetleri, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Baskı, Google Cloud Print; KEŞİF: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP YAPILANDIRMASI: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel, TFTP Yapılandırması, ARP-Ping), IPv6 (Durum Bilgisi Olmayan Bağlantı Yerel ve Yönlendirici ile, DHCPv6 ile Durum bilgisi); Yönetim: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW İndirme, Syslog; Güvenlik: SNMPv3, SSL Sertifika Yönetimi, Güvenlik Duvarı, ACL, 802.1x	
Sabit disk	İsteğe bağlı, 500 GB (B5L29A aksesuar ile)	
Bellek	Standart: 512 MB; En yüksek: 1 GB Aksesuar DIMM yüklendiğinde 1,5 GB, MAKS bellek	
Ortam kullanımı		
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 6'ya kadar	
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüştürülmüş, kalın, ekstra kalın, karton, basılı, delikli, renkli, pürüzlü, ağır pürüzlü), siyah beyaz asetat, etiketler, antetli, zarf, ağır zarf	
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Besleyici 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Besleyici 2: 99 x 148 - 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): Besleyici 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, zarflar (C5, B5, C6, DL ISO), Kartpostal (JIS tek ve çift); Besleyici 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı besleyici, 550 yapraklık giriş besleyici Standart çıkış: 500 yapraklık çıkış bölümü İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 1 x 550 yapraklık kağıt besleyici, isteğe bağlı 1 x 550 yapraklık dolaplı besleyici ve sehpa, isteğe bağlı 3 x 550 yapraklık kağıt besleyici ve sehpa, 1 x 550 yapraklık besleyici ve 1 x 2.000 yapraklık besleyici ile isteğe bağlı yüksek kapasiteli kağıt besleyici ve sehpa	
Baskı malzemesi ağırlığı	Besleyici 1: 60 - 199 g/m²; Besleyici 2: 60 - 120 g/m²;	
Girdi kapasitesi	En yüksek: 4.400 yaprağa kadar	

Model	HP LaserJet Enterprise M607n		HP LaserJet Enterprise M607dn
Ürün numarası	KOQ14A		KOQ15A
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 500 yaprak Zarf: 75 adede kadar zarf Saydam: 200 En yüksek: 1.300 yaprağa kadar		
Uyumlu işletim sistemi	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows Vista tüm 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.), Windows XP SP3 32 bit sürümleri (XP Home, XP Pro, vb.)		
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ve 3), Windows Server 2003/2003 R2 üzerinde Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 üzerinde Citrix, Windows Server 2012/2012 R2 üzerinde Citrix, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bit için Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5 (Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenApp 7.5, (Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için), Citrix XenDesktop 5.6, (Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenDesktop 7.0/7.5, (Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için), NetWare 6.5/SP8 Novell İstemciler http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, Novell Sunucular http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services)		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İşletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz http://www.microsoft.com; Mac: 1,3 GB kullanılabilir sabit sürücü alanı; İnternet; İşletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz http://www.Apple.com		
Ürünle gelen yazılım	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) Yazıcı Sürücüsü, HP Software Installer/Uninstaller, Mac OS Karşılama Ekranı (yazıcı yazılımı için kullanılcıları http://www.123.HP.com veya İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir), çevrimiçi kullanım kılavuzları		
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması; 1000 kullanıcı için PIN kodu; İsteğe bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin; yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvar; Önceden Paylaşılan Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulaması; WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği; 802.1X kimlik doğrulaması (EAP, PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikalar; Erişim Kontrol Listesi; Veri: Depolama Şifreleme; Şifrelenmiş PDF ve E-posta (FIPS 140 doğrulamalı Microsoft şifreleme kitaplıkları kullanılır); Güvenli Silme; SSL/TLS (HTTPS); Kimlik Bilgileri Şifreleme; Aygıt: Güvenlik kilidi yuvası; USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Red Balloon Güvenlik Teknolojisiyle İzinsiz Müdahale Algılama - Saldırlara karşı aygıt içinde sürekli izleme; SureStart Güvenli Önyükleme - Kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bütünlüğü Denetimi; Beyaz listeye alma - yalnızca bilinen iyi kodları yükler (DLL'ler, EXE'ler, ...); Güvenlik yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur; Aygıt Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması; 1000 kullanıcı için PIN kodu; İsteğe bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin; yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvar; Önceden Paylaşılan Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulaması; WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği; 802.1X kimlik doğrulaması (EAP, PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikalar; Erişim Kontrol Listesi; Veri: Depolama Şifreleme; Şifrelenmiş PDF ve E-posta (FIPS 140 doğrulamalı Microsoft şifreleme kitaplıkları kullanılır); Güvenli Silme; SSL/TLS (HTTPS); Kimlik Bilgileri Şifreleme; Aygıt: Güvenlik kilidi yuvası; USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik çözümleri için donanım tümeştirme cebi; Red Balloon Güvenlik Teknolojisiyle İzinsiz Müdahale Algılama - Saldırlara karşı aygıt içinde sürekli izleme; SureStart Güvenli Önyükleme - Kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bütünlüğü Denetimi; Beyaz listeye alma - yalnızca bilinen iyi kodları yükler (DLL'ler, EXE'ler, ...); Güvenlik yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur; Aygıt Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir	
Yazıcı yönetimi	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin Yazılımı; HP WS Pro Proxy Agent; HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit		
Boyutlar ve ağırlık			
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 431 x 466 x 380 mm; En yüksek: 431 x 1040 x 453 mm;		
Paket boyutları (G x D x Y)	597 x 497 x 539 mm		
Yazıcı ağırlığı	21,6 kg		
Paket ağırlığı	27,2 kg		
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C; Nem: % 10 - 90 RH		
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C; Nem: % 10 - 80 Göreceli Nem		
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6.9 B(A); Akustik basınç emisyonları: 55 dB(A)		
Güç ⁴	Gereksinimler: 220 V - 240 V nominal; +/- %10 (min 198 V, Maks 264 V); 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz); 6 A; Tüketim: 780 watt (baskı), 15,3 watt (hazır), 3,1 watt (uyku), < 0,1 watt (Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma), 0,1 watt (Elle Kapanma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC) ⁷ : Blue Angel: 1.971 kWh/Hafta; Energy Star: 2.131 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili 220 V Güç Kaynağı;		
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;		
Sertifikalar ⁶	CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55022:2010 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EMC Direktifi 2004/108/EC; Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları Blue Angel uyumlu Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın	CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55022:2010 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EMC Direktifi 2004/108/EC; Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (yalnızca #AAZ, #201 seçenekleri) Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır	
Kutunun içeriği ⁵	HP LaserJet Enterprise M607n Yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (11.000 sayfa baskı kapasitesi); Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD; Belgeler (donanım kurulum kılavuzu); Güç kablosu		
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği		

Dipnotlar

- ¹ Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan yerleşik güvenlik özelliklerine ilişkin 2016 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, bir saldırıyı algılamak için izleyip otomatik olarak durdurabilen ve daha sonra önyüklemede yazılım bütünlüğünü kendi kendine doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Yazıcıların listesi için bkz [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Daha fazla bilgi için: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ³ Uyku modunda 15 dakikadan sonra ölçülmüştür. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü, belgenin karmaşıklığına ve uyku modunda geçen süreye bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁴ Enerji beyanı Ocak 2017 itibarıyla energystar.gov adresinde bildirilen TEC verilerine dayanmaktadır. Veriler, yayınlanmış hızı dakikada 55 ila 75 sayfa arasında olan aynı sınıftaki lazer yazıcıların enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişebilir.
- ⁵ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Uyumlu olması için ürün yazılımının yükseltilmesi gerekebilir, <http://www.hp.com/go/support> adresinden indirin
- ⁴ Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.
- ⁵ İçindeki kartuşlar ISO/IEC 19798 ve kesintisiz baskıya göre 11.000 siyah beyaz sayfa baskı kapasitesine sahiptir. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁶ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz <http://www.epeat.net>.
- ⁷ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değerleri tipik olarak 115 V aygıt ölçümlerine dayanmaktadır.
- ⁸ Aşağıdaki olası istisnalar dahil BA TEC yöntemine dayanmaktadır: 1 dakika veya daha kısa uyku gecikme uyarı, Wi-Fi etkin değil.
- ⁹ ISO 24734 Özellik Testi, A5 Yatay Besleme kullanılarak ölçülmüştür. İçerik, bilgisayar, baskı malzemesinin yönü ve türüne göre hız değişebilir.
- ¹⁰ Beyan edilen ortalama renkli bileşik (C/M/Y) ve siyah beyaz baskı kapasiteleri ISO/IEC 19798 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ¹¹ eMMC geçici olmayan depolamadır; Müşteri/iş verileri için ürün yazılımı şifreleme (AES 128 veya AES 256); Güvenli Kriptografik Silme – İş Verileri; Güvenli Silme – Disk
- ¹² ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> adresine bakın



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA6-9824, Temmuz 2019

