

# HP 25mx Ekran



## Oyun becerilerinizi sergileyin

Bu ekran, daha hızlı hareketler için gereken tüm özelliklere sahiptir. Full HD<sup>3</sup> ekran, tüm eğlencenizi canlı renklerle ve keskin netlikte ayağınıza getirirken 144 Hz yenileme hızı<sup>1</sup> ve AMD® FreeSync™<sup>2</sup> teknolojisi sayesinde anında yanıt veren, akıcı ve takılmasız görsellerin tadını çıkarın.



### İhtiyacınız olan hız

144 Hz yenileme hızı ve 1 ms yanıt süresiyle<sup>1</sup> en aksiyon dolu anların bile hareket bulanıklığı olmadan akıcı ve canlı olmasını sağlayın.

### Son derece akıcı

AMD® FreeSync™<sup>2</sup> teknolojisine sahip bu dupduru FHD<sup>3</sup> (1920 x 1080) ekranla akıcı, takılmasız oyun farkını deneyimleyin.

### Rahat çalışın

Ekranınızın her açıdan her zaman en rahat konumda olması için 100 mm akıcı, hassas yükseklik ayarının tadını çıkarın.

<sup>1</sup> Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

<sup>2</sup> FreeSync™ yalnızca DisplayPort veya HDMI bağlantı noktası ile bağlı olduğunda kullanılabilir. FreeSync, FHD veya QHD ekranlar üzerinde etkinleştirilmiş ve ekranın yenileme hızını, grafik kartının kare hızına kilitleyerek oyunlarda ve videolarda takılma ve/veya yırtılmalan ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir AMD® teknolojisidir. Monitör, AMD® Radeon™ Grafik Kartı ve/veya DisplayPort™ Uyarlamalı Eşitleme ile uyumlu AMD® A Serisi APU gereklidir. AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (ya da üzeri) gereklidir. Uyarlanabilir yenileme hızları ekrana göre değişiklik gösterir.

<sup>3</sup> Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir.

# HP 25mx Ekran

## Özellikler

### 144 Hz yenileme hızı

Kareleri standart ekranlara göre iki kat yenileme hızıyla saniyede 144 kez yenileyen bir oyun ekranıyla pürüzsüz oyun deneyimi, keskin nesnelere ve daha net ayrıntılar elde edin.

### Overdrive ile 1 ms yanıt süresi

Piksellerinizin değişen karelere ne kadar hızlı yanıt verebildiği hızlı oyun oynayabilmek için çok önemlidir ve 1 ms yanıt süresi aksiyon dolu anların akıcı, net olmasını ve görüntülerin takılmamasını sağlar.

### AMD® FreeSync™ teknolojisi

Akıcı ve hızlı yanıt veren bir oyun deneyiminin farkını görün ve hissedin. Yenileme oranını GPU'nuz ile senkronize eden AMD® FreeSync™ sayesinde ekrandaki takılmalar, girişteki gecikmeler ve ekrandaki yırtılmalar tarih oluyor.

### Mikro kenarlı ekran

Neredeyse ekran çevreleyen bir çerçeve olmadığı için çok geniş açılı görüntüleme deneyimi çoklu monitör kullanımının yerini alır.

### FHD ekran / 1080p ekran

Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve net görüntülere hazır olun.

### Yükseklik ayarlı ayak

100 mm uzatma aralığıyla ekranınızı en rahat konuma kolayca ayarlayın.

### TN Paneli

Bu TN paneliyle düşük piksel gecikmesi ve hızlı yanıt süresi.

### Ortam ışıkları

Gece geç saatlerde oynadığınız oyunlarda göz yorgunluğunu azaltmak için dağınık aydınlatma.

### Düşük mavi ışık

Düşük Mavi Işık modunun kullanılması ekran renklerini daha sıcak bir spektruma geçirerek beyazı daha doğal hale getirir ve gözlerinizi daha az yorar.

<sup>4</sup> Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

<sup>5</sup> FreeSync™ yalnızca DisplayPort veya HDMI ile bağlı olduğunda kullanılabilir. FreeSync, FHD veya QHD ekranlar üzerinde etkinleştirilmiş ve ekranın yenileme hızını, grafik kartının kare hızına kilitleyerek oyunlarda ve videolarda takılma ve/veya yırtılmaları ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir AMD® teknolojisidir. AMD Radeon Grafik Kartı ve/veya DisplayPort/HDMI Uyarlamalı Eşitleme özelliği AMD A Serisi APU uyumlu monitörler gerekir. HDMI üzerinden FreeSync desteği sağlamak için AMD 15.11 Crimson sürücü (veya üzeri) gerekir. Uyarlanabilir yenileme hızları monitöre göre değişir. Daha fazla bilgiyi [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync) adresinden alabilirsiniz.

## HP 25mx Ekran



Ekran boyutu	62,23 cm (24,5")
En boy oranı	16:9 <sup>1</sup>
Ekran türü	Arkadan aydınlatmalı LED, TN
Piksel	0,283 mm
Yanıt süresi	1 ms gri-gri <sup>1,4</sup>
Parklaklık	400 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
Kontrast oranı	1000:1 statik; 12000000:1 dinamik <sup>1</sup>
İzlenebilir açı	160° dikey; 170° yatay
Ürün rengi	Siyah
Önerilen çözünürlük	FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)
Çözünürlük (maksimum)	FHD (144 Hz'de 1920 x 1080)
Desteklenen çözünürlükler	1024 x 768; 1152 x 864; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Tarama sıklığını görüntüle (yatay)	167 kHz'e kadar
Tarama sıklığını görüntüle (dikey)	144 Hz'e kadar
Ekran özellikleri	Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED arka ışıklar; Ekran denetimleri; Eksen hareketi; Kullanıcı tarafından programlanabilir; AMD FreeSync™; Ayarlanabilir yükseklik
Ekran Giriş Türü	1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP desteği ile); 1 HDMI 2.0 (HDCP desteği ile)
Fiziksel güvenlik özellikleri	Güvenlik kilidi özellikli <sup>3</sup>
Ekran hareket açısı	Pivot hareketi: 90°; Döndürme: ±360°; Eğim: -4 ila +20°
Çevre şartnameleri	Arsenik içermeyen ekran camı; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları <sup>2</sup>
Enerji verimliliği	Enerji verimlilik sınıfı: A; Açık modda güç tüketimi: 22 W; Yıllık enerji tüketimi: 32 kWh; Beklemede: 0,34 W; Güç tüketimi (açık modda): 22 W; Güç tüketimi (kapalı modda): 0,20 W
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri	Parlaklık; Renk denetimi; Kontrast; Çıkış; Görüntü denetimi; Bilgi; Giriş denetimi; Dil; Yönetim; Menü denetimi; Güç denetimi
Harici G/Ç bağlantı noktaları	1 kulaklık çıkışı
Ürün boyutları	55,73 x 5,5 x 34,12 cm Yalnızca baş. 55,73 x 20,64 x 49,26 cm With stand Paketli: 68,5 x 18,5 x 41,5 cm
Ağırlık	4,3 kg; Paketli: 7,6 kg
Çalışma ısısı aralığı	5 - 35°C
Çalışma ısısı aralığı	41 - 95°F
Çalıştırma nem aralığı	%20 - 80 yoğunlaşmayan
Sertifikalar ve uyumluluklar	Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BSMi; CB; CE; CSA; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL Sertifikası (Windows 10, Windows 8 ve Windows 7); NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; AEEE; ISC; Düşük mavi ışık; Çin Enerji Etiketli (CEL) Sınıf 2 veya 3
Güç kaynağı	Giriş voltajı 100 - 240 VAC
Garanti	Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi
Kutunun içeriği	AC güç kablosu; Belgeler; HDMI kablosu
VESA montaj	100 x 100 mm VESA montajına uygundur
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Ürün numarası	4JF31AA
Sipariş bilgileri	4JF31AA#ABB:193808257193; 4JF31AA#AZN:193808257278; 4JF31AA#ABT:193808257230; 4JF31AA#ABU:193808257209; 4JF31AA#ABV:193808257254; 4JF31AA#ABY:193808257223; 4JF31AA#ACQ:193808257247; 4JF31AA#UUG:193808257261; 4JF31AA#UUZ:193808257216

<sup>1</sup> Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.

<sup>2</sup> Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

<sup>3</sup> Kilit ayrı satılır.

<sup>4</sup> 1 ms gri-gri (hız ayarına ile).

