



## Philips Lyginimo sprendimas „All-in-One“ 6000 serijos prietaisas „All-in-One“

AIS6020/70

- Integruota, keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatoma lenta
- „OptimalTEMP“ technologija
- Koją valdomi mygtukai
- Galinga 45 g/min. garų srovė
- Pašalina iki 99,9 % bakterijų\*

## Viena sistema. Efektyvu ir paprasta.

### Didesnis universalumas, našumas ir patogumas\*\*

- Integruota keičiamo kampo lyginimo lenta
- Galingas garo generatorius lengvai lygina raukšles
- „OptimalTEMP“ užtikrina, kad nesudeginsite jokio lyginamo audinio
- Pagrindas turi kojinius mygtukus ir išimamą vandens bakelį
- Ergonomiškas lygintuvas „iron+“ lygina lengvai ir maloniai
- Sunaikina 99,9 % bakterijų ir dulkių erkučių\*, kad atgaivintų drabužius
- Ištraukiamas viršutinis kablys lengvam drabužių kabinimui
- Integruoti ratukai, kad būtų lengva transportuoti
- Išmanioji „Calc-Clean“ technologija palengvina lygintuvo kalkių valymą
- Didelis 1,1 l vandens bakelis, kad vienu ypu išlygintumėte daugiau drabužių
- Lygintuvas paruošiamas vos per 80 sekundžių

\*\* Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimo laiką.

\*\*\*\* Palyginti su „Philips“ gariniais lygintuvais

\*\*\*\*\* Palyginti su gariniais lygintuvais, vartotojų teigimu, produktų naudojimo namuose testas, 2022 m. spalio

Integruota, keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatoma lenta, „OptimaTEMP“ technologija, Koja valdomi mygtukai, Galinga 45 g/min. garų srovė, Pašalina iki 99,9 % bakterijų\*

AIS6020/70

## Ypatybės

### Integruota keičiamo kampo lenta



Keičiamo kampo lyginimo lentą galima pakreipti bet kokia padėtimi, kad būtų kuo patogiau. Horizontali padėtis skirta lyginti daugumai sunkiai lyginamų audinių, o vertikali – gležniems audiniams.

### Galingas ir tikslus lygintuvas



Galingas garo generatorius sukuria iki 45 g/min. garo srautą, kuris išlygina sunkiai įveikiamas raukšles, o smailėjantis galiukas padeda pasiekti precizišką rezultatą.

### Užtikriname, kad nesudeginsite



„OptimaTEMP“ technologija saugo lyginamą audinį nuo sudeginimo, tad galite nesijaudindami lyginti viską nuo džinsų iki šilko.

### Patogus naudoti pagrindas



Patogus naudoti pagrindas turi du koja valdomus mygtukus, kad patogiai įjungtumėte ir išjungtumėte prietaisą ir įjungtumėte kalkių valymo režimą, taip pat turi butelio formos išimamą 1,1 l vandens bakelį.

### Lengvas lyginimas




Perpus mažiau nei įprastas garinis lygintuvas\*\*\* sverianti ergonomiška „iron+“ galvutė padeda patogiai išlyginti drabužius.

### Pašalina iki 99,9 % bakterijų\*



Ilgas garinimas sunaikina iki 99,9 % bakterijų ir dulkių erkučių\* bei pašalina kvapus, kad drabužiai kvėpėtų gaiviai.

### Ištraukiamas viršutinis kablys



Ant viršutinio kablio patogiu pakabinti pakabą, lyginant drabužius vertikaliai arba laikant.

### Integruoti ratukai



Integruoti ratukai padeda patogiai ir greitai transportuoti prietaisą ten, kur jums reikia.

### Išmanioji „Calc-Clean“ technologija



Išmanioji „Calc-Clean“ technologija primena, kada metas valyti kalkes: tai padaryti nesunku naudojant pridedamą nukalkinimo padėklą, kad prietaisas puikiai veiktų daugelį metų.

# Specifikacijos

## Bendrosios specifikacijos

Gaminio tipas: „Viskas viename“  
Įkaitimo laikas: 80 sekundžių  
Lygintuvo pado medžiaga: Keramika  
Lygintuvo pado pavadinimas: „OptimalTEMP“ kaitinamas padas  
Kalkių sluoksnio kontrolė: Kalkių valymas – „Smart Calc Clean“ technologija  
Išimamas vandens bakelis: Taip  
Vandens bakelio talpa: 1,1 l  
Įvairūs garų lygiai: 1 nustatymas  
Vertikalus lyginimas garais: Taip  
Garantija: Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija

## Techniniai duomenys

Maitinimas: 1 800 W (Taivane – 1 500 W; 1 600 W 127 V – Brazilijoje ir 220 V Kinijoje bei Pietų Korėjoje)  
Slėgis: 6,0 bar  
Nepertraukiamas garų išėjimas / garų srautas: 45 g/min.  
Garai pririnkus: Taip  
Garų pliūpsnis: Taip  
Įtampa: 220–240 V  
Technologija: „OptimalTEMP“ technologija

## Svoris ir matmenys

Lygintuvo pado matmenys: 116,7 cm<sup>2</sup>  
Gaminio matmenys sudėjus (P x A x I): 42,6 x 44,4 x 124,7 cm  
Ištiesto gaminio matmenys (P x A x I): 42,6 x 44,4 x 166,7 cm  
Pakuotės matmenys (P x A x I): 59,5 x 40,0 x 39,5 cm  
Maitinimo laido ilgis: 1,5 m  
Lentos dydis (P x A x I): 33,6 x 70,5 x 3 cm\*, \*su lentos danga  
Lygintuvo svoris: 0,78 kg  
Gaminio svoris: 10 kg  
Svoris su pakuote: 13,2 kg

## Saugumas

Automatinis išjungimas: Taip

## Konstrukcija

Integruoti ratukai: Taip  
Spalva: Tamsiai žalia

## Priedai / suderinamumas

Drabužių pakaba: Integruotas atlenkiamas kabliukas  
Keičiamo kampo lyginimo lenta: Integruota keičiamo kampo reguliuojama lyginimo lenta smailėjančiu galu  
Lengvas garintuvo antgalio laikiklis: Lygintuvo stotelė  
Reguliuojamas stovas (-ai): Taip  
Lygintuvo stotelė: Kelių padėčių stotelė: lyginimo lentos dešinėje ir viršuje  
Nukalkinimo padėklas: Taip

