

Philips PerfectCare Elite Lyginimo sistema

GC9630/20

- Maks. 6,7 barų slėgis
- Garų pliūpsnis iki 470g
- 1,8 l vandens bakelis
- Išimamas vandens bakelis

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

- Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti
- Taupykite energiją naudodami ECO režimą
- Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų
- Saugus ir patikimas nešimo užraktas
- Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos
- Saugumą ir energijos taupymą užtikrina automatinis apsauginis išjungimas
- Geriausiai slystantis ir įbrėžimams atspariausias „Philips “ lygintuvo padas
- Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles
- Lengvas ir patogus laikyti
- Paprasta ir veiksminga nukalkinimo sistema


Ypatybės

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis



Nuimamą vandens bakelį galima bet kada lengvai pripildyti neišjungiant prietaiso. Per didelę pripildymo angą galite lengvai pripildyti indą iš čiaupo tekančiu vandeniu. Pripildę 1,8 l talpos indą galėsite lyginti be pertraukos iki 2 valandų nepapildydami vandens bakelio.

Energijos taupymas



Naudodami ECO režimą galite lyginti kokybiškai ir taupyti energiją. Įjungus ECO režimą naudojamas mažesnis garų kiekis, tačiau jo pakanka, kad galėtumėte išlyginti visus drabužius.

„OptimalTEMP “ technologija



Pritaikius „OptimalTEMP “ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derino galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Saugus nešimo užraktas



Lyginimo sistemoje yra saugus nešimo užraktas, kuris patikimai pritvirtina lygintuvą prie pagrindo, kad nešamas jis nenuslystų ir niekas negalėtų prisiliesti prie karšto jo pado. Taip užtikrinamas saugus lygintuvo pernešimas iš vienos vietos į kitą.

Saugu ir patogu



Pažangi „OptimalTEMP “ technologija apsaugo visus lyginti tinkamus audinius nuo sudeginimo. Lygindami galite būti ramūs, nes net ant medvilniniu audiniu dengtos lyginimo lentos paliktas karštas lygintuvas nepadarys jokios žalos. Riešas lyginant mažiau pavargs, nes jums nereikės dažnai kilnoti lygintuvo nuo pagrindo.

Automatinis apsauginis išjungimas



Automatinio apsauginio išjungimo funkcija automatiškai išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir užtikrina saugumą, o jums nereikia nerimauti.

„T-ionicGlide “ lygintuvo padas



„T-ionic Glide “ yra „Philips “ aukščiausios kokybės lygintuvo padas, užtikrinantis geriausią slydimą, kad lyginimas būtų dar lengvesnis ir greitesnis. Jis turi nerūdijančio plieno pagrindą, kuris yra tvirtesnis ir ilgaamžiškesnis nei aliuminio pagrindas, bei titano oksido sluoksnį, kuris geriau saugo nuo įbrėžimų. Be to, dėl kruopščiai sukonstruotos formos ir ventiliacijos angų dar geriau pasiskirsto garai ir greičiau išsilygina raukšlės.

Itin galingas garų srautas



Pritaikius šias pažangias technologijas lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina storesnius audinius. Be to, prireikus galima pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą garais arba bandant išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.

Itin lengvas lygintuvas



Garus generuojančio lygintuvo svoris yra idealus. Jis lengvas ir patogus naudoti. Jis puikiai slysta drabužių paviršiumi, greitai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles ir nevargina riešo. Juo galima labai lengvai ir veiksmingai lyginti audinius vertikaliai. Nuo šiol galite patogiai ir efektyviai lyginti vertikaliai tokius gležnus drabužius kaip šilkinės palaidinės, suknelės, švarkeliai bei kitus sunkiai lyginamus drabužius su klostėmis, papuošimais, sagomis ir kt.

Specifikacijos

Technologija

Išmanus valdymo procesorius: Taip
Cikloninė garų kamera: Taip
„OptimalTEMP “ technologija: Taip
Nesudeginsite: Taip
Nereikia nustatyti temperatūros: Taip
Visiems lyginamiems audiniams: Taip

Paprasta naudoti

Tinka vanduo iš čiaupo: Taip
Išimamas vandens bakelis: Taip
Tikslus garo antgalis: Taip
Naudojant galima papildyti bet kuriuo metu: Taip
Žemo vandens lygio įspėjimas: Taip
Parengta naudoti: Šviesos indikatorius, Garso indikatorius
Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Tinka net tokiems gležniems audiniams kaip šilkas
Ypač didelė pildymo anga: Taip
Lygintuvo pado pavadinimas: „T-ionicGlide “
Automatinis apsauginis išjungimas: Taip
Žarnelės ilgis: 1,7 m
Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams: 5 stars
Lygintuvo pado slydimas: 5 stars
Įkaitimo laikas: 2 minute(s)
Vandens talpos tūris: 1800 ml

Greitas raukšlių šalinimas

Vertikali garų srovė: Taip
Įvairūs garų lygiai: Taip
Garai prireikus: Taip
Maitinimas: Maks. 2400 W
Slėgis: Maks. 6,7 barų
Garų pliūpsnis: Iki 470 g
Nepertraukiamas garas: Iki 135 g/min
Įtampa: 220–240 V
Parengta naudoti: 2 minute(s)

Ekologiškumas

Energijos taupymo režimas: Taip
Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama
Naudotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Nuosėdų kontrolė

Kalkių šalinimo priminimas: Lemputė, Taip
Nuosėdų šalinimas ir valymas: „Easy De-Calc Plus “

Laikymas

Laido laikymas: Laido laikymo skyrelis, Fiksavimas su lipdukais
Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis
Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui

Garantija

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija: Taip

Dydis ir svoris

Lygintuvo svoris + pagrindas: 5,1 kg
Gaminio matmenys (P x A x I): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Lygintuvo svoris: 0,8 kg
Pakuotės matmenys (P x A x I): 31 x 35 x 51 cm

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 7.7.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ ir „Philips Shield Emblem “ yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.