

PHILIPS



Philips 6000 serijos „PerfectCare“ Lyginimo sistema

PSG6064/80

- Galingi garai
- Nesudeginsite drabužių*
- 1,8 l nuimamas vandens bakelis
- Kompaktiškas

Ypač greitai. Ypač kompaktiška.

- „OptimalTEMP“ technologija, garantuojama apsauga nuo sudeginimo*
- Galingas garų srautas pašalina raukšles
- „Easy De-Calc“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau
- Automatinio išsijungimo funkcija išjungia be priežiūros paliktą lygintuvą
- Lengvas ir kompaktiškas, kad būtų lengva naudoti ir laikyti
- Nešimo užraktas saugiam ir paprastam transportavimui
- 1,8 l nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva papildyti
- „SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas – geriausias slydimas ir patvarumas

*Visiems lyginamiems drabužiams

Ypatybės

„OptimalTEMP“



Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros ir nesibaigindami dėl sudeginimo. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia pasirinkti nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol lygintuvas įkais arba atvės. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.

Galingi garai



Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.

Paprastas kalkių šalinimas



Lyginimo sistema, kurią paprasta prižiūrėti su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridėdamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.

Automatinis išjungimas



Automatinis išjungimas energijai taupyti ir ramybei užtikrinti

Kompaktiškas ir patogus



Dėl kompaktiško dydžio jį lengva ir paprasta valdyti lyginant drabužius. Jis netgi telpa ant lyginimo lentos. Tačiau nepamirškite, kad mažesnis reikšia mažiau galios. Pasinaudodami mūsų išskirtine „ProVelocity“ technologija sukūrėme galingą lyginimo sistemą, kuri yra lengvesnė ir kompaktiškesnė nei ankstesni modeliai.

Saugus nešimo užraktas



Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie pagrindo ir lengvai neškite namuose, taip sumažindami riziką, kad netyčia paliesite karštą lygintuvo padą.

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis



Su 1,8 l permatomu bakeliu lygintuvą nepertraukiamai naudosite iki 1,5 val. Aiškiai matysite, kiek vandens liko, ir lengvai bet kada pripildysite per plačias pripildymo dureles.

„SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas



Technologijai „Philips Solgel 4.0“ naudojamas pažangus nanotitano sluoksnis, kuris užtikrina puikų slydimą visais drabužiais, o lengva pado plokštė užtikrina patogų lyginimą.

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Gaminio tipas: Galingas garų generatorius
Įkaitimo laikas: 2 minučių
Ištin lengvas lygintuvas: Ne
Lygintuvo pado pavadinimas: „SteamGlide Advanced“
Lygintuvo pado slydimas: Geresnis
Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams: Geriausias
Kalkių sluoksnio kontrolė: Kalkių šalinimo sistema – „Smart Calc Clean“
Kalkių šalinimo sistemos primumas: Garso ir šviesos indikatorius
Išimamas vandens bakelis: Taip
Galima naudoti vandenį iš čiaupo: Taip
Vandens bakelio talpa: 1,8 l
Naudojant galima papildyti bet kuriuo metu: Taip
Vertikalus lyginimas garais: Taip
Maitinimo laido laikymo vieta: Fiksavimas su lipdukais
Žarnos laikymas: Skyrius
Garantija: Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija

Techniniai duomenys

Maitinimas: 2400 W
Slėgis: 8,0 bar
Parengta naudoti: Garso ir šviesos indikatorius
Nepertraukiamas garų išėjimas / garų srautas: Iki 150 g/min
Garai prireikus: Taip
Garų pliūpsnis: 600 g
Įtampa: 220–240 V
Technologija: „OptimalTEMP“ technologija, „ProVelocity“ garų generatorius

Saugumas

Automatinis išjungimas: Taip
Maitinimo įjungimo / išjungimo jungiklis: Taip
Saugus nešimo užraktas: Taip
Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Taip

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (P x A x I): 16,8 x 26,9 x 36,8 cm
Pakuotės matmenys (P x A x I): 22,7 x 34,2 x 43,0 cm
Maitinimo laido ilgis: 1,65 m
Laido ilgis: 1,6 m
Lygintuvo svoris: 1,2 kg
Gaminio svoris: 3,4 kg
Svoris su pakuote: 4,4 kg

Priedai / suderinamumas

Pirštinė: Ne
Nukalkinimo padėklas: Kalkių nuosėdų valymo indas

Tvarumas

Energijos taupymo režimas („Eco“ funkcija): Sutaupo iki 30 % energijos
Pakuotė: 90 % perdirbto kartono
Naudojamas perdirbtas plastikas: 0,4
Naudotojo vadovas: „FSC MIX“ popierius

