

Philips Svetainės oro valytuvas

AC4064/00

- Sumanusis jutiklis
- 40 m2

Visada gaivus oras

su išmania oro reguliavimo funkcija

- „Smart air “ funkcija matuoja ir kontroliuoja oro kokybę
- „Boost power “ valymui dideliu greičiu
- 3 pakopų „Electro-clean “ sistema įkrauna ir pagauna visas daleles
- Aktyvusis deguonis sterilizuoja teršalus ir atnaujina filtrą
- 2 pakopų „Fresh air “ sistema veiksmingai pašalina dujas ir kvapus
- 6 pakopų „Clean air “ sistema, kad oras būtų tyras

Ypatybės

„Smart air “ funkcija



Integruotas jutiklis matuoja oro kokybę patalpoje ir automatiškai išrenka tinkamą greičio nustatymą, garantuojantį kuo geresnę oro kokybę jūsų kambariuose. Dviejų spalvų ekranas informuoja apie faktinę oro kokybę: jei jis raudonas, oro kokybė dar nėra pakankama, o jei žalias – oras vėl yra tyras ir sveikas.

„Boost power “ funkcija



Prietaise įjungus „Boost power “, nustatomas didelis ventiliatoriaus greitis, todėl oras išvalomas greitai. Po 30 minučių, prietaisas automatiškai persijungia į „Smart air “ valdymo režimą.

3 pakopų „Electro-clean “ sistema



3 pakopų „Electro-clean “ filtravimo sistema veikia trejopai. * Pirmiausia, priešfiltris sulaiko stambesnes daleles, pvz., plaukus, gyvūnų pleiskanas ir namų dulkėse esančius alergenus. * Tada smulkesnes pro priešfiltrį praėjusias daleles, įskaitant bakterijas ir virusus, įkrauna „Corona field “ įkroviklis.* Galiausiai elektrostatinio nusodinimo (ESP) filtras pritraukia šias įkrautas daleles prie savo paviršiaus ir saugiai jas laiko.

Aktyvusis deguonis



Aktyvusis deguonis, kurį generuoja „Corona Field “ įkroviklis, sterilizuoja kenksmingus mikrobus, pvz., bakterijas ir virusus, pagautus elektrostatinio nusodinimo (ESP) filtre. Tada jis srūva pro ceolitinį filtrą, kuriame oksiduoja pagautas dujas jas nukenksmindamas. Dėl šio proceso ceolitinis filtras nuolat atnaujinamas, ir jo naudojimo trukmę galima padidinti daugeliu metų.

2 pakopų „Fresh air “ filtravimo sistema



2 pakopų „Fresh air “ filtravimo sistemoje naudojama pažangi nano-ribojamos katalizinės oksidacijos (NCCO) technologija. Pirmiausia, aukštos klasės ceolitinis filtras sugauna įvairias dujas bei kvapus ir tada naudoja aktyvųjį pro juos tekantį deguonį jiems neutralizuoti, taip nuolat atnaujinamas filtras. Lyginant su tradiciniu aktyvintos anglies filtru, šis aukštos klasės ceolitinis filtras veikia stabiliau įvairiomis drėgmės sąlygomis, o kadangi jį atnaujina aktyvusis deguonis, ji galima naudoti net iki penkerių metų ilgiau.

6 pakopų „Clean air “ sistema

Pažangi ir novatoriška 6 pakopų „Clean air “ sistema pašalina ir sterilizuoja net ir pačias smulkiausias daleles ir įvairias dujas bei kvapus. * 3 pakopų „Electro-clean “ filtravimo sistema veiksmingai pašalina daleles. * 2 pakopų „FreshAir “ filtravimo sistema pašalina dujas ir kvapus. * Aktyvusis deguonis sterilizuoja pagautas daleles ir nuolat atnaujina ceolitinį filtrą, užtikrindamas ilgalaikį ir puikų veikimą.

Specifikacijos

Sąveika

Laido ilgis: 1,8 m
Dažnis: 50 / 60 Hz
Efektyvi zona: iki 40 m²
Triukšmo lygis: < 47 (JIS atitiktis) dB
Įtampa: 220–240 V
Darbinė santykinė drėgmė: 20–90 %
Energijos sąnaudos: 65 (esant 220–240 V, didelis greitis) W

Projektinės specifikacijos

Gaminio svoris: 7,9 kg
Gaminio matmenys (P x G x A): 481 x 220 x 490 mm

Apdaila

Spalva – priekinis dangtis / oro įleidimo tinklelis: kristalinė sidabrinė
Spalva – oro išleidimo tinklelis / valdymo pultas: sidabrinė mėlyna spalva
Spalva – valdymo mygtukas: kristalinė sidabrinė
Spalva – galinis korpusas: permatoma Alžyro mėlyna

Pakeitimas

ESP dalelių filtras: „AC4106 “
Ceolitinis dujų filtras: „AC4116 “

Našumas

CADR: > 128 ft³/min
Dalelių šalinimo efektyvumas: > 99 (dalelių dydis 0,02–10 µm) %
Dujų šalinimo efektyvumas: > 99 (veikia dideliu greičiu daugiau nei 3 minutes 1 m3 dėžėje) %

Pagrindinės specifikacijos

Darbinė temperatūra: 5–40 °C

Paskelbimo data
2025-08-23
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.