

Philips PowerPro Compact Dulkių siurblys be maišelio

FC8478/91

- 1500 W
- PowerCyclone 4
- „TriActive “ antgalis

Itin veiksmingas

Mažesnės energijos sąnaudos

- Technologija „PowerCyclone 4 “ atskiria dulkes ir orą vienu kartu
- „TriActive “ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu
- A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas
- EPA10 filtravimo sistema su „Airseal “, kad oras būtų sveikesnis
- Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną
- Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris

Ypatybės

Technologija „PowerCyclone 4 “



„PowerCyclone 4 “ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone “ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

„TriActive “ antgalis



„TriActive “ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

Kietų grindų valymo klasė A




Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!

EPA10 švaraus oro sistema



EPA10 filtras ir „AirSeal “ prieš išpučiant orą sulaiko net smulkiausias dulkes, todėl aplinkoje neliks jokių dulkių, o oras bus švarus ir sveikas.

Itin ilga ergonomiška rankena



Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

Lengva ištuštinti dulkių konteinerį



Dulkių konteineris yra kruopščiai suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį galima naudoti viena ranka ir, dėka jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.

Specifikacijos

Tvarumas

Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos
Naudotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Filtravimas

Variklio filtras: Plaunamas poroloninis įsiurbimo filtras
Išmetimo filtras: Kempinėlė
Dulkių talpa: 1,5 l

Patogumas

Nešimo rankena: Priekis
Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis vamzdis
Vamzdžio sujungimas: Kūginis
Ratukų tipas: Plastikas
Veikimo spindulys: 8 m
Laido ilgis: 5 m

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActive “ antgalis
Pridedami priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
Papildomas antgalis: Antgalis kietoms grindims

Našumas

Metinis energijos suvartojimas: 51,7 kW·h
Garso lygis: 84 dB
Siurbimas (maks.): 23 kPa
Oro srovė (maks.): 36 l/s
Įėjimo galia (IEC): 1400 W
Įėjimo galia (maks.): 1500 W

Konstrukcija

Spalva: Rašalo juodumo

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 4,5 kg
Gaminio matmenys (I x P x A): 406 x 285 x 238 mm

Paskelbimo data
2025-08-24
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ ir „Philips Shield Emblem “ yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.