

Philips Performer Active
Dulkių siurblys su maišeliu

FC8658/01

- 2100 W
- „AirflowMax “ technologija
- EPA 10 filtras

Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*

Su „Airflow Max “ technologija ir 4 l dulkių talpykla

- Moderni „Airflow Max “ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą
- 2000 W variklis generuoja maks. 425 siurbiamąją galią
- 4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas
- Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną
- EPA „AirSeal “ su „EPA 10 “ filtru – sveikesnis oras
- „S-bag Classic Long Performance “ naudojamas 50 % ilgiau
- Naujasis „trys viename “ „TriActive “ antgalis surenka purvą ir dulkes

**Rezultatai lyginami su „Philips PowerLife “, bandymai atlikti įmonės viduje 2013 m. rugpjūčio mėn.

Ypatybės

„Airflow Max “ technologija



„Airflow Max “ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir išgaunama maksimali siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

2000 W variklis




2000 W variklis generuoja maks. 425 siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus valymas.

4 l dulkių talpykla



Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.

Itin ilga ergonomiška rankena



Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

EPA 10 „AirSeal “



EPA 10 filtras ir „AirSeal “ prieš išpučiant orą sulaiko net smulkiausias dulkes, todėl aplinkoje neliks jokių dulkių, o oras bus švarus ir sveikas.

S-bag Classic Long Performance



Šis naujasis „Philips “ sintetinis dulkių maišelis buvo sukurtas siekiant kuo ilgiau išlaikyti geriausias dulkių siurblio savybes, tokias kaip aukštas siurbimo galios lygis ir maksimalus filtravimas, iki užsipildys dulkių maišelis ir jį reikės išmesti.

„TriActive “ antgalis



„TriActive “ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

Specifikacijos

Filtravimas

Variklio filtras: Mikrofiltras
Išmetimo filtras: EPA 10 filtras
Dulkių talpa: 4 l

Patogumas

Nešimo rankena: Priekis
Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis vamzdis
Vamzdžio sujungimas: Kūginis
Ratukų tipas: Guma
Veikimo spindulys: 9 m
Laido ilgis: 6 m

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActive “ antgalis
Pridedami priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis

Tvarumas

Naudotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Našumas

Garso lygis: 80 dB
Siurbimas (maks.): 34 kPa
Siurbimo galia (maks.): 425 W
Oro srovė (maks.): 47 l/s
Įėjimo galia (IEC): 1800 W
Įėjimo galia (maks.): 2100 W

Konstrukcija

Spalva: Raudona

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 5,2 kg
Gaminio matmenys (I x P x A): 447 x 304 x 234 mm

Paskelbimo data
2025-08-24
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ ir „Philips Shield Emblem “ yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.