

Philips Avance Collection Virdulys

HD9326/20

- 1,7 litrų
- 2200 W
- Šlifuoto metalo

Puikaus skonio karšti gėrimai

Mėgstamų gėrimų temperatūros nustatymas

- 4 iš anksto nustatytų karštų gėrimų mygtukai, kad pasirinktumėte pageidaujamą karštą gėrimą
- Šilumos išlaikymo funkcija palaikoma nustatyta vandens temperatūra
- Tvirto metalo virdulys su apdoroto nerūdijančio plieno korpusu
- Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui
- Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį
- Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti
- Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti
- Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti
- Lengvai suprantama vandens lygio žyma
- Daugiafunkcė saugumo sistema
- Smulkaus tinklelio filtras – švariam vandens puodeliui

Ypatybės

4 iš anksto nustatytų karštų gėrimų mygtukai



Rinkdamiesi 80, 90, 95 ir 100 °C temperatūros nustatymus užtikrinsite, kad arbata, kava, sriuba ar makaronai būtų tinkamos temperatūros.

Šilumos išlaikymo funkcija



Jums nebereikės pakartotinai virinti vandens. Šilumos palaikymo funkcija garantuoja, kad vanduo bus tinkamos temperatūros.

Tvirto metalo virdulys



Tvirto metalo virdulys su šlifuoto nerūdijančiojo plieno korpusu pagamintas ilgai tarnauti.

Plokščias kaitinimo elementas



Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį



Arbatinukas gali būti pripildytas per snapelį arba atidarius atlenkiamą dangtelį.

Atverčiamas dangtis



Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat apsaugoma nuo kontakto su garais.

Maitinimo laido suktukas



Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Bevielis 360° sukamas pagrindas



Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.

Vandens lygio indikatorius



Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Produkto savybės: 360 laipsnių pagrindas, Automatinis išjungimas, Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo, Laido laikymas, Plokščias kaitinimo elementas, Neslystančios kojelės, Įjungimo / išjungimo jungiklis, Temperatūros reguliatorius

Techninė priežiūra

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija: Taip

Apdaila

Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas
Kaitinimo elemento medžiaga: Nerūdijantis plienas
Medžiaginis filtras: Nailonas
Jungiklio medžiaga: PP

Konstrukcija

Valdymo skydelio spalva: Šlifuoto metalo

Techniniai duomenys

Ąsočio talpa: 1,7 l
Maitinimas: 1850-2200 W
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50-60 Hz

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 2.2.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.