

Philips Avance Collection Virdulys

HD9340/00

- 1,5 l
- 2200 W
- Su stikliniu ąsočiu

Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas

- Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti
- Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas
- Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui
- Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia
- Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.
- Atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku – virdulį lengva pripildyti ir valyti
- SCHOTT DURAN® stiklas pagamintas Vokietijoje puikiai tinka virti vandeniui
- Daugiafunkcė saugumo sistema
- Kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui

Ypatybės

Maitinimo laido suktukas



Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Signalinė lemputė



Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.

Plokščias kaitinimo elementas



Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Vieno puodelio indikatorius



Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki energijos bei vandens ir sumažinti poveikį gamtai.

Bevielis 360° sukamas pagrindas



Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.

Atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku



Atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku – virdulį lengva pripildyti ir valyti, nėra kontakto su garais pavojaus.

SCHOTT DURAN® stiklas

Virdulio korpusas pagamintas Vokietijoje iš specialaus SCHOTT DURAN® stiklo yra itin tvirtas, patvarus ir atsparus aukštai temperatūrai, tinka virti vandeniui.

Daugiafunkcė saugumo sistema



Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras



Išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras užtikrina, kad į puodelį pilamas vanduo yra švarus.

Specifikacijos

Techninė priežiūra

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija: Taip

Projektinės specifikacijos

Jungiklio medžiaga: Polipropilenas (PP)
Kaitinimo elementas: Nerūdijantysis plienas
Spalva (-os): Balta ir juoda

Techniniai duomenys

Talpa: 1,5 l
Įtampa: 220–240 V
Dažnis: 50/60 Hz
Maitinimas: 1850-2200 W
Laido ilgis: 0,75 m

Bendrosios specifikacijos

Platus atidarymo dangtis: Taip
Ergonomiška rankenėlė: Taip
Automatinis išjungimas: Taip
360 laipsnių pagrindas: Taip
Neslystančios kojelės: Taip
Belaidė: Taip
Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo: Taip
Laido laikymas: Taip
Plokščias kaitinimo elementas: Taip

Priedai

Filtras: Snapelio filtras

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 3.3.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.