

Philips Avance Collection Virdulys

HD9342/01

- 1,5 l, 2200 W
- SCHOTT DURAN® stiklas
- Vandens lygio indikatorius
- Atverčiamas dangtis

Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas

- Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti
- Daugiafunkcė saugumo sistema
- Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas
- Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui
- Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia
- Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.
- Lengva matyti vandens lygio indikatorius abiejose pusėse
- Atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku – virdulį lengva pripildyti ir valyti
- SCHOTT DURAN® stiklas pagamintas Vokietijoje puikiai tinka virti vandeniui
- Kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui

Ypatybės

Maitinimo laido suktukas




Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Daugiafunkcė saugumo sistema



Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda

Signalinė lemputė



Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.

Plokščias kaitinimo elementas




Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Vieno puodelio indikatorius



Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki energijos bei vandens ir sumažinti poveikį gamtai.

Bevielis 360° sukamas pagrindas



Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.

Gerai matomas vandens lygio indikatorius



Gerai matomas vandens lygio indikatorius abiejose pusėse. Stilingos juostelės taip pat rodo ir puodelių skaičių.

Atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku



Atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku – virdulį lengva pripildyti ir valyti, nėra kontakto su garais pavojaus.

SCHOTT DURAN® stiklas

Virdulio korpusas pagamintas Vokietijoje iš specialaus SCHOTT DURAN® stiklo yra itin tvirtas, patvarus ir atsparus aukštai temperatūrai, tinka virti vandeniui.

Specifikacijos

Techninė priežiūra

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija: Taip

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Nerūdijančiojo metalo ir juoda
Jungiklio medžiaga: Polipropilenas (PP)
Kaitinimo elementas: Nerūdijantysis plienas

Techniniai duomenys

Talpa: 1,5 l
Įtampa: 220–240 V
Dažnis: 50/60 Hz
Maitinimas: 1850-2200 W
Laido ilgis: 0,75 m

Priedai

Filtras: Snapelio filtras

Bendrosios specifikacijos

Platus atidarymo dangtis: Taip
Ergonomiška rankenėlė: Taip
Automatinis išjungimas: Taip
360 laipsnių pagrindas: Taip
Neslystančios kojelės: Taip
Belaidė: Taip
Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo: Taip
Laido laikymas: Taip
Plokščias kaitinimo elementas: Taip

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 4.4.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.