

Philips 6400 series Slėginio lyginimo sistema

GC6450/02

- Nešimo užraktas
- Metalo

Padvigubinkite lyginimo greitį, naudodami suslėgtus garus

Kompakt. galingas lyginimas su nešiojimo - tvirtinimo sist.

- Nuolatinis garų tiekimas iki 100 g/min.
- Ergonomiškas ir lengvas 1,2kg lygintuvas
- Garų slėgis siekiantis iki 4 barų greitam lyginimui
- Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės
- Greitesnis nustatymas ir laikymas
- Sutaupykite iki 20% energijos ir 40% vandens suvartojimo
- Nelipni lygintuvo pado danga
- Reguliuojami garų parametrai leidžia prisitaikyti prie bet kokio audinio

Ypatybės

Nepertraukiamas garas



Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips “ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Ergonomiškas lygintuvas



Dėl ergonomiško lygintuvo dizaino, lyginant riešas yra mažiau įtempiamas. Viršuje esančios nuožulnios rankenos dėka išliksite įprastoje pozoje ir sumažinsite įtempimą. Lygintuvas taip pat apsaugo nuo pasikartojančių judesių, padedant lygintuvą ant kulno. Lygintuvas yra lengvas (1,2kg), todėl mėgausitės lengvu ir patogiu lyginimu.

Garų slėgis siekiantis iki 4 barų



Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.

Saugus nešimo užraktas



Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų nešimo užraktą. Galite saugiai padėti lygintuvą ant pagrindo bei sumažinti galimybę pašaliniams prisiliesti prie karšto pado. Taip pat galite lengvai nešti garų generatorių.

Greitesnis nustatymas ir laikymas



Greitesnis nustatymas ir laikymas

Eko nustatymas



Sutaupykite iki 20% energijos ir 40% vandens suvartojimo, pasirinkdami „Philips “ lygintuvo eko nustatymą, kuris siūlo efektyviausią energijos taupymo būdą, norint pasiekti puikių rezultatų lyginant.

Nelipnus lygintuvo padas



„Philips “ lygintuvo padas yra padengtas specialiu nelipniu sluoksniu, užtikrinančiu sklandų įvairių audinių lyginimą.

Reguliuojami garų parametrai

Reguliuojami garų parametrai leidžia prisitaikyti prie bet kokio audinio.

Specifikacijos

Paprasta naudoti

Sudėtingų vietų pasiekimas: Griovelis sagoms, Garo antgalis
Valdymas: Tinkamos temperatūros lemputė, Reguliuojami garų parametrai
Lengva nustatyti ir laikyti: Nešimo užraktas, Kompaktiškas dizainas, Lengvas laido ir žarnelės sudėjimas

Patogus lyginimas

Saugu naudoti: Nuo perkaitymo apsaugantis išsijungimas
Žarnelės ilgis: 1,7 m
Nukalkinimo kontrolė: „Easy Rinse “
Ergonomiškas lygintuvo dizainas: Ergonomiškas lygintuvo dizainas patogiam lyginimui
Laido ilgis: 1,9 m
Vandens bakelio talpa: 800 ml
Galima naudoti vandenį iš čiaupo: Taip

Techniniai duomenys

Virintuvo galia: 1370
Įjungimo laikas: 6
Lygintuvo galia: 800
Dažnis: 50-60
Įtampa: 220–240

Pašalina raukšles

Vertikali garų srovė: Nepertraukiama vertikali garų srovė
Nepertraukiamas garas: Iki 100 g/min.
Aukšto slėgio garai: iki 4 bar
Lygintuvo padas: Optimalus angų išdėstymas

Lengvas slydimas

Lygintuvo padas: Nelipnus lygintuvo padas

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys: 319 x 199 x 166
Gaminio svoris: 5,25

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 2.2.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ ir „Philips Shield Emblem “ yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.