

Philips Skrudintuvas

HD2628/00

- 2 angų, metalinis
- 2 funkcijų
- Bordo šlifuoto metalo
- Plati anga

Mėgaukitės puikiais skrebučiais

Ar storas, ar plonas – visada rudai auksinio atspalvio

- Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą
- Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo
- Nustatomas skrudinimo lygis
- Automatinis saugus išsijungimas, jei duona įstringa
- Vienu judesiu atitirpdykite ar pašildykite skrudinamą duoną
- Dėl aukšto iškėlimo funkcijos lengva išimti mažas duonos riekeles
- Keičiamo pločio angos tolygiam duonos paskrudinimui

Ypatybės

Atšaukimo mygtukas



Išimamas trupinių padėklas



Lengva išvalyti dėl išimamo trupinių padėklo.

Nustatomas skrudinimo lygis



Nustatykite temperatūros lygį ir skrudinkite taip, kaip pageidaujate.

Automatinis apsauginis išjungimas



Skrudintuvas automatiškai išsijungia, jei duona užstringa viduje.

Atitirpdymo ir pašildymo mygtukai



Jūsų skrudintuvo atitirpdymo mygtukas leidžia vienu judesiu atitirpdyti, o pašildymo mygtukas pašildo atšalusią duoną arba toliau skrudina skrebutį.

Aukšto iškėlimo funkcija



Ši funkcija leidžia aukštai iškelti mažesnius duonos gabalėlius, kad būtų galima saugiai išimti.

Plačios angos su centravimo funkcija



„Philips “ skrudintuvas su plačiomis angomis ir centravimo funkcija leidžia įdėti storas ar plonas duonos riekeles ir užtikrina, kad jos išliktų centre bei tolygiai paskrustų.

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas: Taip
Neslystančios kojelės: Taip
Automatinis apsauginis išjungimas: Taip
Keli skrudinimo nustatymai: 7

Techniniai duomenys

Laido ilgis: 0,85 m
Maitinimas: 950 W
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50/60 Hz

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Juoda, metalo ir raudona
Gaminio matmenys (I x P x A): 19,1 x 27,1 x 16,2 cm

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.