

Philips Skrudintuvas

HD2628/20

- 2 angų, metalinis
- 2 funkcijų
- Šlifuoto metalo
- Plati anga

Mėgaukitės puikiais skrebučiais

Skrudintuvas, užtikrinantis rudai auksinį skrebučio atspalvį

- Nustatomas skrudinimo lygis
- Automatinis saugus išsijungimas, jei duona įstringa
- Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą
- Vienu judesiu atitirpdykite ar pašildykite skrudinamą duoną
- Dėl aukšto iškėlimo funkcijos lengva išimti mažas duonos riekeles
- Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo
- Keičiamo pločio angos tolygiam duonos paskrudinimui

Ypatybės

Nustatomas skrudinimo lygis



Nustatykite temperatūros lygį ir skrudinkite taip, kaip pageidaujate.

Automatinis apsauginis išjungimas



Skrudintuvas automatiškai išsijungia, jei duona užstringa viduje.

Atšaukimo mygtukas



Atitirpdymo ir pašildymo mygtukai



Jūsų skrudintuvo atitirpdymo mygtukas leidžia vienu judesiu atitirpdyti, o pašildymo mygtukas pašildo atšalusią duoną arba toliau skrudina skrebutį.

Aukšto iškėlimo funkcija



Ši funkcija leidžia aukštai iškelti mažesnius duonos gabalėlius, kad būtų galima saugiai išimti.

Išimamas trupinių padėklas



Lengva išvalyti dėl išimamo trupinių padėklo.

Plačios angos su centravimo funkcija



„Philips “ skrudintuvas su plačiomis angomis ir centravimo funkcija leidžia įdėti storas ar plonas duonos riekeles ir užtikrina, kad jos išliktų centre bei tolygiai paskrustų.

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas: Taip
Neslystančios kojelės: Taip
Keli skrudinimo nustatymai: 7
Automatinis apsauginis išjungimas: Taip

Techniniai duomenys

Maitinimas: 950W W
Įtampa: 220 - 240V V
Laido ilgis: 0,85 m cm
Dažnis: 50/60 Hz

Projektinės specifikacijos

Gaminio matmenys (I x P x A): 19,1 x 27,1 x 16,2 cm
Spalva (-os): Juoda ir metalo

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 3.3.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.