

Philips PerfectCare Pure Lygintuvas su garų generatoriumi

GC7640/80

- Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis
- 250 g garų pliūpsnis
- Nešimo užraktas
- 1,5 l fiksuotas vandens bakelis

Lengvesnis ir greitesnis lyginimas

be jokio temperatūros reguliavimo

- Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros
- Garų pliūpsnis iki 250 g
- Energijos taupymas naudojant ECO režimą
- Didžiausias 5 barų siurblio slėgis
- Tinka vanduo iš čiaupo. Lygindami bet kada galite įpilti vandens
- Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės
- Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos
- Išjungiamas automatiškai – taip užtikrinamas saugumas ir taupoma energija
- Mūsų geriausiai slystantis lygintuvo padas
- Kompaktiškiausias ir lengviausias garų generatorius
- 1,5 l vandens bakelis, lyginimas iki 2 val.
- 99 % apsauga nuo kalkių su „PureSteam “ nuosėdų šalinimo kasete

Ypatybės

„OptimalTEMP “ technologija



„Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros; 2) kompaktišku „ProVelocity “ garų generatoriumi, kuris tiekia daugiau garų, kad lyginimas būtų greitesnis. Dėl kompaktiškos konstrukcijos garų generatorių paprasta laikyti “

Garų pliūpsnis iki 250 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Energijos taupymas



Naudojant ECO režimą sumažinamas garų kiekis, todėl yra taupoma energija, bet drabužiai išlyginami puikiai. Jei norite lyginti greičiau, įjunkite „Turbo “ nustatymą, kad būtų generuojama daugiau garų.

Didžiausias 5 barų siurblio slėgis

Įrengtas aukšto slėgio siurblys pumpuoja vandenį į lygintuvą, sukurdamas galingą garų srautą. Todėl kompaktiška „ProVelocity “ lyginimo sistema visą laiką gali nepertraukiamai leisti galingą garų srautą iš lygintuvo pado be vandens kondensato.

Bet įpilkite vandens iš čiaupo



Jūsų lyginimo sistema yra pritaikyta naudoti vandenį iš čiaupo. Jei lyginant bakelyje pasibaigia vanduo, nieko nelaukdami ir neišjungdami prietaiso galite lengvai jį pripildyti vandeniu iš čiaupo.

Saugus nešimo užraktas



Lyginimo sistema turi saugų nešimo užraktą. Galite saugiai padėti lygintuvą ant pagrindo bei sumažinti galimybę pašaliniams prisiliesti prie karšto pado. Taip pat lyginimo sistemą galite lengvai nešti.

Saugu ir patogu



Novatoriška „Philips OptimalTEMP “ technologija apsaugo visus lyginamus audinius nuo nudeginimo. Lyginant nereikia grąžinti lygintuvo į bazinę stotelę. Tiesiog palikite lygintuvą su įkaitintu padu ant drabužių ar medvilne dengtos lyginimo lentos, nenaudodami papildomų priedų lygintuvui padėti. Nebus pažeisti nei lyginami drabužiai, nei lyginimo lenta. Dar lengvesnis lyginimas ir mažesnė apkrova jūsų riešui.

Automatinis išjungimas



Automatinio apsauginio išjungimo funkcija automatiškai išjungia prietaisą, jei jis nenaudojamas kelias minutes, be to, šitaip taupoma energija.

„T-ionicGlide “ lygintuvo padas



Mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas su integruotu titano oksido sluoksniu

Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Saugu ir patogu: Taip
Turbogaras: Taip
„OptimalTEMP “ technologija: Taip
Lygintuvo padas: „T-ionicGlide “
Vertikalus lyginimas garais: Taip
Reguliuojami garų parametrai: Taip
Garo antgalis: Taip
Nuolatinis garų tiekimas: 120 g/min
Maitinimas: 2400 W
Garų pliūpsnis: 250 g
Slėgis: Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis

Tvarumas

Energijos taupymo režimas: Taip

Paprasta naudoti

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis
Papildymas bet kuriuo metu: Taip
Laido judėjimo laisvumas (sukimas): laisvė 180 laipsnių kampu
Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Ypač didelė pildymo anga
Laido laikymas: Laido spaustukas
Laikymo sprendimas: Nešimo užraktas
Automatinis apsauginis išjungimas: Taip
Saugu lyginti bet kokius audinius: Net tokius gležnus audinius kaip šilkas
Žarnelės ilgis: 1,6 m
Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
Įkaitimo laikas: 2 minute(s)
Vandens talpos tūris: 1500 ml

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo: Taip
Kalkių šalinimo sistema: Demineralizuotas vanduo, „PureSteam “ nuosėdų šalinimo kasetė
Kalkių šalinimo sistemos priminimas: Taip

Techniniai duomenys

Lygintuvo svoris + pagrindas: (su 1 kasete) 3,19 kg
Lygintuvo svoris: 1,2 kg
Pakuotės matmenys: 40 x 23 x 28 cm
Gaminio matmenys: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
Įtampa: 220–240 V

Priedai

Papildomos kalkių šalinimo kasetės: Taip

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ ir „Philips Shield Emblem “ yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.