

Philips Skrudintuvas

HD2627/20

- 2 angų
- 2 funkcijų
- Juoda / metalo
- Bandelių šildyklė

Mėgaukitės puikiu skrebučiu kartu

Ar storas, ar plonas – visada rudai auksinio atspalvio

- Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti
- Tolygiai skrudina storas ir siauras riekeles
- Dar platesnės ir dar gilesnės angos, pritaikytos duonos gaminiams
- Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo
- Skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi paliesti
- Esant aukšto iškėlimo funkcijai, saugu išimti mažus duonos gabaliukus
- Šaldytos duonos atitirpinimas ir skrudinimas bet kuriuo skrudinimo lygiu
- Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą
- Pašildymo funkcija pašildo arba dar apskrudina jau skrudintą duoną

Ypatybės

Bandelių šildymo grotelės



Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.

Reguliuojamo pločio duonos angos



Tolygiai skrudina storas ir siauras riekeles.

Dar platesnės ir dar gilesnės angos



Dar platesnės ir dar gilesnės angos, pritaikytos duonos gaminiams.

Išimamas trupinių padėklas



Jį lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo.

Vėsios sienelės išorė



Skrudintuvės išorė lieka vėsi ir saugi paliesti.

Aukšto iškėlimo funkcija



Esant aukšto iškėlimo funkcijai, saugu išimti mažus duonos gabaliukus

Duonos šaldymo funkcija

Atšaukimo mygtukas

Pašildymo nustatymas



Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas: Taip
Neslystančios kojelės: Taip
Automatinis apsauginis išjungimas: Taip
Keli skrudinimo nustatymai: 7

Techniniai duomenys

Angos matmenys (I x P x A): 136I x 28P x 130A mm
Maitinimas: 900 W
Įtampa: 220 - 240V V
Laido ilgis: 0,75 m cm
Dažnis: 50/60 Hz

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Juodas šlifuotas metalas

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.