

Philips Garų lygintuvas

GC4325/02

Galia ir tikslumas

Lengvai pasiekiamas garo antgalis

- Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.
- Garo antgalis leidžia lyginti sunkiai pasiekiamose vietose
- „Careeza “ pado plokštė ypač gerai slysta visų audinių paviršiais
- El. išjungimo funkcija išjungia be priežiūros paliktą lygintuvą
- Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą
- Lengvai pažeidžiamų audinių, lyginamų naudojant garą, apsauga
- Automatinė nuosėdų šalinimo sistema
- Ypač didelį 350 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti
- Labai ilgas 3 m laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Ypatybės

Iki 40 g/min garų



„Philips “ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.

Garo antgalis

Unikalus garo antgalis turi atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas ir puikiai išlyginti.

„Careeza “ pado plokštė

Automatinis išjungimas



Elektroninė išjungimo funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti arba jis apvirsta.

Lašėjimo blokavimo sistema



„Philips “ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.

Lengvai pažeidžiamų audinių apsauga



Lengvai pažeidžiamų audinių apsaugos dėka, jūs galite lyginti lengvai pažeidžiamus audinius esant nustatytai žemai temperatūrai su didelio intensyvumo garais, nepaliekant blizgančių dėmių.

Automatinė nuosėdų šalinimo sistema

Automatinė nuosėdų šalinimo sistema.

350 ml vandens bakelis



Ypač didelį 350 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti, todėl vienu lyginimu galite išlyginti daugiau drabužių.

Labai ilgas 3 m laidas



Esant labai ilgam 3 m ilgio „Philips “ lygintuvo laidui, lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!

Specifikacijos

Patogus lyginimas

Saugu naudoti: Automatinio išsijungimo funkcija išjungia be priežiūros paliktą lygintuvą, Viršija tarptautinius atsparumo kritimo standartus
Jokio nuotėkio: Lašėjimo blokavimo sistema
Nukalkinimo kontrolė: Dvigubai veiksming. kalkių šalin. sist.
Papildomas komfortas: Laido judėjimas 360 laipsnių kampu
Laido ilgis: 3 m
Vandens bakelio talpa: 350 ml
Galima naudoti vandenį iš čiaupo: Taip

Raukšlių šalinimas

Vertikali garų srovė: Taip
Nepertraukiamas garas: Iki 40 g/min
Garų padidinimas: Iki 100 g/min
Sudėtingų vietų pasiekimas: Garo antgalis
Purškimas: Taip

Lengvas slydimas

Lygintuvo padas: „Careeza “ pado plokštė

Paprasta naudoti

Greitas įkaitimas: Taip

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys: 303 x 120 x 152
Gaminio svoris: 1,55

Techniniai duomenys

Maitinimas: 2400
Dažnis: 50-60
Įtampa: 220–240

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ ir „Philips Shield Emblem “ yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.