

Philips PowerLife Garų lygintuvas

GC2910/20

- Garai 35 g/min.; 100 g garų pliūpsnis
- „SteamGlide “ lygintuvo padas
- Kalkių šalinimas
- 2100 vatų

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Lygintuvas su „SteamGlide “ padu

- Nuolat tiekiama galinga garų srovė
- Nepertraukiami garai iki 35 g/min.
- 100 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles
- „SteamGlide “ yra aukščiausios kokybės „Philips “ lygintuvo padas
- Kalkių šalinimo slankiklis lengvai pašalina kalkes iš jūsų lygintuvo
- Lašėjimo blokavimo sistema lyginant išlaiko drabužius švarius

Garai 35 g/min.; 100 g garų pliūpsnis, „SteamGlide “ lygintuvo padas, Kalkių šalinimas, 2100 vatų

GC2910/20

Ypatybės

2100 vatų



2100 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.

Garų galia iki 35 g/min.



Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Garų padidinimas iki 100 g



Garų padidinimas iki 100 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

„SteamGlide “ lygintuvo padas




„SteamGlide “ yra aukščiausios kokybės „Philips “ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Kalkių šalinimo slankiklis



Į šį lygintuvą su garais galima pilti vandenį iš čiaupo, nes naudojantis kalkių šalinimo slankikliu lygintuve susikaupusios kalkės lengvai pašalinamos. Jei naudojate vandenį iš čiaupo ir norite, kad „Philips “ lygintuvas su garais išliktų efektyvus, kalkių valymo procedūrą atlikite kartą per mėnesį.

Lašėjimo blokavimo sistema



„Philips “ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.

Specifikacijos

Greitas ir veiksmingas raukšlių išlyginimas

Purškimas: Taip
Reguliuojami garų parametrai: Taip
Lygintuvo padas: „SteamGlide “

Paprasta naudoti

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m už Europos ribų, 1,9 m Europoje
Apsauga nuo lašėjimo: Taip
Vandens talpos tūris: 300 ml
Laido judėjimo laisvumas (sukimas): Laido judėjimas 360 laipsnių kampu

Kalkių sluoksnio kontrolė

Kalkių šalinimo sistema: Savaiminis išsivalymas
Galima naudoti vandenį iš čiaupo: Taip

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 1,2 kg
Gaminio matmenys: 29,5 x 11,6 x 19,5

Techniniai duomenys

Įtampa: 220–240 V
Galia visame pasaulyje: 2100 W

Patogus lyginimas

Laido ilgis: 1.8 m

Raukšlių šalinimas

Nepertraukiamas garas: Iki 35 g/min
Garų padidinimas: Iki 100 g/min

Paskelbimo data
2025-08-24
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ ir „Philips Shield Emblem “ yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.