

Philips Virdulys

HD4680/55

- 1,0 l, 2400 W
- Vandens lygio indikatorius
- Baltai oranžinė
- Atlenkiamas dangtelis

Greitas ir paprastas paruošimas

Galingas, lengvai valomas plokščias kaitinimo elementas

- Kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui
- Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui
- Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti
- Neįkaistanti sienelė – saugu priliesti
- Lengvai suprantama vandens lygio žyma
- Daugiafunkcė saugumo sistema
- Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti
- Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Ypatybės

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras



Išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras užtikrina, kad į puodelį pilamas vanduo yra švarus.

Plokščias kaitinimo elementas



Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Atlenkiamas dangtelis



Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat apsaugoma nuo kontakto su garais.

Neįkaistanti sienelė – saugu priliesti



Virdulio išorė niekada neįkaista, todėl jį saugu liesti.

Vandens lygio indikatorius



Lengvai suprantama vandens lygio žyma kairiarankiams ir dešiniarankiams.

Daugiafunkcė saugumo sistema



Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda

Bevielis 360° sukamas pagrindas



Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.

Maitinimo laido suktukas



Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Produkto savybės: 360 laipsnių pagrindas, Automatinis išjungimas, Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo, Laido laikymas, Ergonomiška rankenėlė, Plokščias kaitinimo elementas, Pripildymas pro dangtelį ir snapelį, Neslystančios kojelės, Platus atidarymo dangtis

Techninė priežiūra

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija: Taip

Svoris ir matmenys

Pakuotės matmenys (I x P x A): 21.3 x 17.6 x 25 mm

Konstrukcija

Spalva: Balta ir oranžinė

Techniniai duomenys

Laido ilgis: 0,75 m
Maitinimas: 2000–2400 W
Įtampa: 220-240 V
Talpa: 1.0 l
Dažnis: 50-60 Hz

Apdaila

Pagrindinio korpuso medžiaga: Polipropilenas / ABS
Kaitinimo elemento medžiaga: Nerūdijantis plienas
Jungiklio medžiaga: Polipropilenas

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.