PHILIPS



Philips PowerPro Active Dulkių siurblys be maišelio

FC8645/91

- PowerCyclone 4
- „TriActive+ “ antgalis
- EPA 10 plaunamas filtras

Itin veiksmingas

Mažesnės energijos sąnaudos

- Technologija „PowerCyclone 4 “ atskiria dulkes ir orą vienu kartu
- Naujasis „trys viename “ „TriActive+ “ antgalis surenka purvą ir dulkes
- Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris
- Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną
- EPA filtras surenka mikroskopinio dydžio parazitus, sukeliančius alergijas
- Elektroninis maitinimo valdymas

Ypatybės

Technologija „PowerCyclone 4 “



„PowerCyclone 4 “ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone “ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

„TriActive+ “ antgalis




„TriActive+ “ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Lengva ištuštinti dulkių konteinerį



Dulkių konteineris yra kruopščiai suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį galima naudoti viena ranka ir, dėka jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.

Itin ilga ergonomiška rankena




Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

EPA filtro sistema



Klostuotas EPA filtras turi didelį filtravimo paviršių ir puikiai filtruoja. Naudojant cikloninę oro srovę filtras ilgai neužsikemša, geriau filtruoja ir gali būti naudojamas ilgiau.

Elektroninis maitinimo valdymas



Elektroninis maitinimo valdymas ant prietaiso leidžia pasirinkti tinkamą siurbimo galią siurbiamam paviršiui.

Specifikacijos

Tvarumas

Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos
Naudotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Patogumas

Galios valdymas: Elektroninis ant prietaiso
Veikimo spindulys: 9 m
Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
Vamzdžio tipas: Aliuminio teleskopinis vamzdis
Vamzdžio sujungimas: Kūginis
Ratukų tipas: Guma

Filtravimas

Variklio filtras: EPA 10 plaunamas filtras
Išmetimo filtras: Mikrofiltras

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActive+ “ antgalis
Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko
Pridedami priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
Papildomas antgalis: Antgalis kietoms grindims

Našumas

Metinis energijos suvartojimas: 33.6 kW·h
Garso lygis: 78 dB
Siurbimas (maks.): 16,8 kPa
Oro srovė (maks.): 27,8 l/s

Konstrukcija

Spalva: Tamsiai juoda ir žalia

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 6 kg
Gaminio matmenys (I x P x A): 473 x 304 x 301 mm

Paskelbimo data
2025-08-24
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ ir „Philips Shield Emblem “ yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.