PHILIPS



Philips Slėginio lyginimo sistema

GC6310/03


Paprasta, greita ir veiksminga

Padvigubinkite lyginimo greitį, naudodami suslėgtus garus


- Sklandus lyginimas, ilgai tarnaujantis nerūdijančio plieno lygintuvo padas
- Iki 3,5 baro siekiantis garų slėgis, kai norima išlyginti greitai
- Nuolatinis garų tiekimas iki 85 g/min.
- Vertikali garų srovė skirta lyginti raukšles ant kabančių audinių

Ypatybės

Nerūdijančio plieno lygintuvo padas



Vertikali garų srovė



„Philips“ lygintuvo vertikali garų srovė skirta lyginti raukšles ant kabančių audinių.

Garų slėgis iki 3,5 baro

Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.

Nuolatinis garų tiekimas

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Specifikacijos

Paprasta naudoti

Sudėtingų vietų pasiekimas: Griovelis sagoms
Valdymas: Tinkamos temperatūros lemputė

Patogus lyginimas

Saugu naudoti: Nuo perkaitymo apsaugantis išsijungimas
Žarnelės ilgis: 1,7 m
Nukalkinimo kontrolė: „Easy Rinse “
Papildomas komfortas: Garų jungiklio fiksatorius
Laido ilgis: 1,9 m
Galima naudoti vandenį iš čiaupo: Taip

Techniniai duomenys

Virintuvo galia: 1250
Įjungimo laikas: 8
Lygintuvo galia: 800
Dažnis: 50-60
Įtampa: 220–240

Pašalina raukšles

Lygintuvo padas: Optimalus angų išdėstymas

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys: 276 x 332 x 412
Gaminio svoris: 6,06
Nešiojimo dėklo svoris: 0,71

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 2.2.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.