PHILIPS



Philips Virdulys

HD4683/50

- 1,0 l, 2400 W
- Vandens lygio indikatorius
- Sidabrinė ir juoda
- Atlenkiamas dangtelis

Greitas ir paprastas paruošimas

Galingas, lengvai valomas plokščias kaitinimo elementas

- Lemputė rodo, ar virdulys įjungtas
- Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti
- Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui
- Dvigubo kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui
- Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti
- Neįkaistanti sienelė – saugu priliesti
- Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti
- Daugiafunkcė saugumo sistema
- Lengvai suprantama vandens lygio žyma

Ypatybės

Signalinė lemputė



Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.

Atlenkiamas dangtelis



Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat apsaugoma nuo kontakto su garais.

Plokščias kaitinimo elementas

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras



Dvigubo kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui ir virduliui.

Bevielis 360° sukamas pagrindas



Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.

Neįkaistanti sienelė – saugu priliesti



Virdulio išorė niekada neįkaista, todėl jį saugu liesti.

Maitinimo laido suktukas



Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Daugiafunkcė saugumo sistema



Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda

Vandens lygio indikatorius



Lengvai suprantama vandens lygio žyma kairiarankiams ir dešiniarankiams.

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas: Taip
Plokščias kaitinimo elementas: Taip
Pildymas per dangtelį ir per snapelį: Taip
Platus atidarymo dangtis: Taip
Paprasta pildyti pro snapelį: Taip
Ergonomiška rankenėlė: Taip
Automatinis išjungimas: Taip
360 laipsnių pagrindas: Taip
Neslystančios kojelės: Taip
Belaidė: Taip
Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo: Taip

Techninė priežiūra

Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija: Taip

Projektinės specifikacijos

Medžiagos: Kaitinimo elementas: nerūdijančio plieno, Korpusas: nerūdijančio plieno ir PP, Jungiklis ir laikiklis: polipropileno
Spalva (-os): Sidabrinė ir juoda

Techniniai duomenys

Laido ilgis: 0,75 m
Maitinimas: 2000–2400 W
Įtampa: 220-240 V
Talpa: 1 l
Dažnis: 50-60 Hz

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.